



Ford Tools



ANAINOX
Soluções de Fixação

INDEX

F18 (pro 18v Li-ion Range)		Retificadora 180w	30
Berbequim Com Percussão Pro. 18v	8	Serra De Recorte 810w	31
Berbequim Com Percussão Pro. 18v	9	Serra Sabre 720w	32
Bateria F18 2.6mah	10	Berbequim / Aparafusadora 12v	33
Aparafusadora Semi- Pro. 3.6v	11	Martelo Percutor 1250w	34
Fp7 (pro Range)		Martelo Perfurador 1600w	35
Rebarbadora Pro. 720w	13	Serra Circular 1500w	36
Rebarbadora Pro. 850w	14	Serra Circular 1800w	37
Rebarbadora Pro. 1240w	15	Plaina 900w	38
Rebarbadora Pro. 2100w	16	Lixadora Vibratória 220w	39
Berbequim Eléctrico Pro. 500w	17	Lixadora De Mão 220w	40
Berbequim Eléctrico Pro. 710w	18	Lixadora Excêntrica 450w	41
Berbequim Com Percussão Pro. 900w	19	Lixadora De Rolos 950w	42
Martelo Perfurador Pro. 600w	20	Pistola De Ar Quente 2000w	43
Martelo Perfurador Pro. 750w	21	Ferramenta Multi-funcional 300w	44
Martelo Percutor Pro. 800w	22	Tupia 1200w	45
Martelo Percutor Pro. 1250w	23	Rebarbadora 18v	46
Fx1 (bricolage)		Berbequim / Aparafusadora 18v	47
Berbequim Com Percussão 710w	25	Aparafusadora De Impacto 18v	48
Berbequim Com Percussão 1200w	26	Aparafusadora De Impacto 18v	49
Rebarbadora 900w	27	Aparafusadora De Impacto 1200w	50
Rebarbadora 1200w	28	Aspirador 1200w	51
Rebarbadora 2500w	29	Aspirador De Cinzas 1000w	52

INDEX

Fe1 (retail)		Alicates Individuais De Pontas Semi-redondas	76
Berbequim / Aparafusadora 14.4v	54	Alicates Individuais De Corte Diagonal	77
Berbequim / Aparafusadora 18v	55	Alicates Individuais De Corte Diagonal De Alta Resistência	78
Ferramentas Pneumáticas		Alicates Corta-cabos Individuais	79
Aparafusadora De Impacto Pneumática	57	Alicates Individuais Ajustáveis	80
Polidora Angular Pneumática	58	Alicate De Pontas Redondas	81
Ferramentas Manuais		Alicate Para Descarnar Fio	82
Chaves De Bocas Individuais	60	Alicate De Freios Interiores	83
Chaves De Lunetas Individuais	61	Alicate De Freios Exteriores	84
Chaves Mistas Boca/ Luneta Individuais 45º	62	Chaves Crescentes Individuais	85
Conjunto De Chaves De Bocas	63	Chaves Para Tubos Individuais	86
Conjunto De Chaves De Lunetas	64	Alicates Corta-aramé	87
Chaves De Fenda Individuais	65	Conjunto De Alicates 5pcs	88
Chaves Phillips Individuais	66	Conjunto De Alicates Vde 3pcs	89
Chaves De Fenda Individuais Pro.	67	Conjunto De Ferramentas Vde	90
Chaves Phillips Individuais Pro.	68	Roquetes Individuais	91
Conjunto De Chave 6-em-1	69	Conjunto De Chaves C/ Roquete 20pcs	92
Conjunto De Chaves 9pcs	70	Conjunto De Chaves C/ Roquete 12pcs	93
Conjunto De Chaves De Fendas 9pcs	71	Conjunto De Chaves C/ Roquete 12pcs	94
Conjunto De Chaves 9pcs	72	Conjunto De Chaves C/ Roquete 46pcs	95
Conjunto De Chaves 58pcs	73	Conjunto De Chaves C/ Roquete 15pcs	96
Alicates Universais Individuais	74	Conjunto De Chaves Boleadas 25pcs	97
Alicates Individuais De Pontas Boleadas	75	Martelo De Orelhas	98

INDEX

Martelo De Pedreiro	99	Macaco Hidráulico 2 Ton	122
Marretas	100	Macaco Hidráulico De Garagem Pro.	123
Maços De Borracha	101	Conjunto De Escoras 2t	124
Serra Para Gesso	102	Estrado De Mecânico	125
Serrote	103	Acessórios	
Serrote Manual	104	Brocas Para Madeira	127
Serrote	105	Broca Plana Para Madeira	128
X-acto	106	Broca Hss Para Metal	129
Faca	107	Brocas Para Pedra/ Concreto	130
Alicate Multi-ferramentas 9-em-1	108	Brocas Para Pedra/ Concreto Sds-plus	131
Fita Métrica 3m	109	Disco De Corte De Inox	132
Fita Métrica 5m	110	Discos De Desbaste De Metal	133
Níveis	111	Discos De Diamante Segmentados Para Pedra	134
Luvas De Trabalho	112	Discos Diamante Turbo Para Betão	135
Caixa De Ferramentas Em Plástico	113	Conjunto De Brocas Para Cimento 8pcs	136
Caixa De Ferramentas Metálica Com 3 Gavetas	114	Conjunto De Pontas	137
Carro De Ferramentas	115	Conjunto De Pontas	138
Iluminação		Conjunto De Pontas	139
Holofote Led	117	Conjunto De Pontas	140
Automotivo		Encabadouro Magnético	141
Macaco Hidráulico De Garrafa	119	Encabadouro Magnético	142
Macaco Hidráulico De Garrafa	120	Encabadouro Magnético	143
Macaco Hidráulico De Garrafa	121	Conjunto De Lâminas De Serra De Recorte Mistas	144

INDEX

Conjunto De Lâminas De Serra Sabre Para Gesso	145	Lavadora De Alta Pressão Elétrica	168
Lamina De Serra Circular Multi-usos	146		
Catrabucha Tipo Tacho Para Berbequim Em Arame Acobreado	147		
Catrabucha Em Disco Em Arame Acobreado Para Berbequim	148		
Catrabucha Tipo Tacho Para Rebarbadora Em Arame Acobreado	149		
Conjunto De Discos Diamante Universais	150		
Disco De Diamante Para Materiais De Construção	151		
Disco De Diamante Para Materiais De Construção	152		
Conjunto De Discos De Corte De Metal	153		
Conjunto De Discos De Corte De Pedra	154		
Conjunto De Discos De Desbaste De Metal	155		
Conjunto De Discos De Desbaste De Metal	156		
Pá De Mistura De Líquidos	157		
Pá De Mistura Para Pós	158		
Pá De Mistura Para Grandes Volumes	159		
Pá De Mistura Para Materiais De Média Viscosidade	160		
Conjunto De Limitadores De Profundidade 3pcs	161		
Ford Power Equipment			
Gerador Monofásico 2000w	163		
Gerador Monofásico 5000w	164		
Gerador Monofásico 5000w	165		
Gerador Monofásico 6000w	166		
Lavadora De Alta Pressão Elétrica	167		



Ford Tools

F18



Berbequim Com Percussão Pro. 18v



CARACTERÍSTICAS

- Motor Japonês Mabuchi® Serie 735
- Bucha De Aperto Rápido Metálica
- Inversor Esquerda / Direita
- Interruptor Berbequim / Percussão
- Ajuste De Binário
- 2 Velocidades
- Bloqueio De Eixo Automático

INCLUI

- 1x Berbequim Com Percussão
- 1x Bateria 18v 2.6mah
- 1x Carregador Rápido
- 1x Suporte Para Fixação Ao Cinto
- 1x Luz Led
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-450/0-1700/min
Binário Máx.	50nm
Bucha	13mm
Capacidade	21 Escalões De Binário + 1 Berbequim + 1 Impacto
Nº De Impactos Nominal	0-6400/0-24000bpm



Ford Tools

Berbequim Com Percussão Pro. 18v



CARACTERÍSTICAS

Motor Japonês Mabuchi® Serie 735

Bucha De Aperto Rápido Metálica

Inversor Esquerda / Direita

Inversor Berbequim / Percussão

Ajuste De Binário

2 Velocidades

Bloqueio De Eixo Automático

INCLUI

1x Berbequim Com Percussão

2x Bateria 18v 2.6mah

1x Carregador Rápido

1x Suporte Para Fixação Ao Cinto

1x Luz Led

1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-450/0-1700/min
Binário Máx.	50nm
Bucha	13mm
Capacidade	21 Escalões De Binário + 1 Berbequim + 1 Impacto
Nº De Impactos Nominal	0-6400/0-24000bpm

Bateria F18 2.6mah



CARACTERÍSTICAS

Para Ferramentas F18
Carregamento Rápido

INCLUI

Indicador De Carga Da Bateria

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	2.6mah
------------	--------



Ford Tools

Aparafusadora Semi- Pro. 3.6v



CARACTERÍSTICAS

Dobrável

Luz Led Frontal

Lanterna Traseira

INCLUI

1x Aparafusadora Sem Fio

55x Pontas

1x Caixa Plástica

ESPECIFICAÇÕES

Nº Rotações Em Vazio	180rpm
Voltagem	3.6v
Binário Max.	3.5nm
Bucha	1/4 Hex



Ford Tools

FP7

PRO RANGE





Ford Tools

Rebarbadora Pro. 720w



CARACTERÍSTICAS

Bloqueio De Eixo

Peso Neto: 1.8kg

INCLUI

1x Rebarbadora

1x Punho Auxiliar

1x Tampa De Segurança

1x Chave

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	11000rpm
Tamanho Do Disco (não Incluído)	115mm
Potência Absorvida	720w
Porca De Aperto	M14

Rebarbadora Pro. 850w



1-Auxiliary handle



2-Side lock activation



3-Ventilation slots



4-Safety switch



5-On/Off switch

CARACTERÍSTICAS

Pega Confortável E Potente

Bloqueio De Eixo

Punho Auxiliar Com 3 Posições

Estrutura Anti-poeira No Eixo De Saída

INCLUI

1x Punho Lateral

1x Chave

1par Escovas De Carvão

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	12000r/min
Diâmetro Do Disco	115mm



Ford Tools

Rebarbadora Pro. 1240w



CARACTERÍSTICAS

Bloqueio De Eixo

Peso Neto: 3.2kg

INCLUI

1x Rebarbadora

1x Punho Auxiliar

1x Tampa De Segurança

1x Chave

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	7500rpm
Tamanho Do Disco (não Incluído)	150mm
Potência Absorvida	1240w
Porca De Aperto	M14

Rebarbadora Pro. 2100w



1-Auxiliary handle



2-Spindle lock



3-Ventilation holes



4-Safety guard



5-ON/OFF switch trigger

CARACTERÍSTICAS

Bloqueio Do Eixo

Peso Neto: 5kg

INCLUI

1x Rebarbadora

1x Punho Auxiliar

1x Protecção

1x Chave

1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	6000rpm
Tamanho Do Disco (não Incluído)	230mm
Potência Absorvida	2100w
Porca De Aperto	M14



Ford Tools

Berbequim Eléctrico Pro. 500w



CARACTERÍSTICAS

- Elétronico Reversível
- Interruptor De Funcionamento Continuo
- 1 Velocidade
- Peso Neto: 1.5kg

INCLUI

- 1x Berbequim Eléctrico
- 1x Chave De Bucha

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-2500rpm
Potência Absorvida	500w
Bucha	10mm
Capacidade	Betão 10mm
	Metal 10mm
	Madeira 25mm

Berbequim Eléctrico Pro. 710w



CARACTERÍSTICAS

Inversor Eléctrico Reversível
 Interruptor De Funcionamento Continuo
 1 Velocidade
 Peso Neto: 1.8kg

INCLUI

1x Berbequim Eléctrico
 1x Punho Auxiliar
 1x Chave De Bucha

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-1200rpm
Potência Absorvida	710w
Bucha De Aperto Chave	13mm
Capacidade	Betão 13mm
	Metal 13mm
	Madeira 30mm



Ford Tools

Fp7-0031k | Ferramentas Eléctricas

Berbequim Com Percussão Pro. 900w



CARACTERÍSTICAS

- Bucha De Aperto Rápido
- Avanço/ Retrocesso
- Função De Martelo
- Pega Ergonómica E Suave
- Caixa De Velocidades Em Alumínio
- Suporte Do Punho Auxiliar
- Velocidade Variável Para Perfuração Diferente

INCLUI

- 1x Limitador De Profundidade
- 1x Punho Lateral
- 1par Escovas De Carvão

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-2800r/min
Capacidade De Perfuração	
Madeira	30mm
Betão	13mm
Aço	10mm

Martelo Perfurador Pro. 600w



CARACTERÍSTICAS

Pega Ergonómica E Suave

INCLUI

- 1x Conjunto De Pega
- 1x Adaptador De Pega
- 2x Parafusos
- 1x Lubrificante
- 1x Tampa Integrada
- 1par Escovas De Carvão
- 1x Caixa De Acessórios

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-1200r/min
Nº De Impactos	0-6680bpm
Força De Impacto	1.5j
Bucha	16mm



Ford Tools

Martelo Perfurador Pro. 750w



CARACTERÍSTICAS

- 2 Funções
- Punho Suave
- Interruptor De Funcionamento Continuo
- Punho Auxiliar
- Peso Neto: 3.2kg

INCLUI

- 1x Martelo Perfurador
- 1x Punho Auxiliar
- 1x Limitador De Profundidade
- 1x Chave
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-1050rpm
Bucha	26mm
Potência Absorvida	750w
Nº De Impactos Nominal	0-4860bpm
Intensidade De Impacto Individual	3.8j
Capacidade De Perfuração	Cimento 26mm

Martelo Percutor Pro. 800w



CARACTERÍSTICAS

4 Funções
 Bucha De Aperto Chave
 Peso Neto: 3.2kg

INCLUI

1x Martelo Percutor
 1x Punho Auxiliar
 1x Limitador De Profundidade
 1x Capa Para Pó
 1x Chave

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-1050rpm
Bucha	26mm
Nº De Impactos	0-4860bpm
Força De Impacto	3.8j
Capacidade De Perfuração	Betão: 26mm



Ford Tools

Martelo Percutor Pro. 1250w



CARACTERÍSTICAS

4 Funções

Peso Neto: 4.5kg

INCLUI

- 1x Martelo Percutor
- 1x Punho Auxiliar
- 1x Limitador De Profundidade
- 1x Capa Para Pé
- 1x Boião De Massa Consistente
- 1par De Escovas De Carvão
- 1x Chave
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	800rpm
Bucha	30mm
Nº De Impactos	3900bpm
Força De Impacto	4j
Capacidade De Perfuração	Cimento: 30mm



Ford Tools

FX1



ANAINOX



Ford Tools

Berbequim Com Percussão 710w



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Chave
Punho Flexível
Interruptor Berbequim / Berbequim Percussão
Interruptor Esquerda/ Direita
Punho Auxiliar
Controlo De Velocidade

INCLUI

1x Berbequim Com Percussão
1x Punho Lateral
1x Batente De Profundidade Em Metal
1x Chave De Bucha

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	710w
Nº De Rotações Em Vazio	0-2700min-1
Nº De Impactos Nominal	53000ipm
Bucha De Aperto Chave	Ø13mm
Capacidade	Aço 13mm
	Cimento 16mm
	Madeira 25mm

Berbequim Com Percussão 1200w



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Rápido Com Função Bloqueio
 Interruptor Berbequim / Berbequim Com Percussão
 Inversor Esquerda/ Direita
 2 Velocidades
 Punho Suave

INCLUI

1x Berbequim Com Percussão
 1x Punho Auxiliar
 1x Batente De Profundidade Em Metal
 1x Bucha De Aperto Rápido Com Função Bloqueio
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1200w
Nº De Impactos Nominal	44000ipm
Nº De Rotações Em Vazio	01100/0-3000min-1
Capacidade Da Bucha	Ø13mm
Capacidade	Aço 13mm
	Betão 22mm
	Madeira 25mm



Ford Tools

Rebarbadora 900w



CARACTERÍSTICAS

- Bloqueio Por Cavilha De Segurança
- Punho Suave
- Segurança Com Sistema De Travão Rápido
- Punho Auxiliar (2 Posições)

INCLUI

- 1x Rebarbadora
- 1x Punho Auxiliar Com O Logo Ford
- 1par Escovas De Carvão
- 1x Chave

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	900w
Nº De Rotações Em Vazio	12000/min
Diâmetro / Comprimento Do Motor	Ø52mm*152mm
Disco (não Incluído)	Ø115mm

Rebarbadora 1200w



CARACTERÍSTICAS

- Segurança Com Sistema De Travão Rápido
- Bloqueio Por Eixo De Segurança
- Punho Suave
- Punho Auxiliar (3 Posições)

INCLUI

- 1x Rebarbadora
- 1x Punho Auxiliar
- 1x Chave
- 1par De Escovas De Carvão
- 1par Flange

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1200w
Nº De Rotações Em Vazio	12000/min
Disco (não Incluído)	125mm
Eixo	M14



Ford Tools

Rebarbadora 2500w



CARACTERÍSTICAS

Segurança Com Sistema De Travão Rápido
 Protecção Em Metal
 Sistema De Arranque Suave
 Punho Suave
 Punho Auxiliar
 Punho Giratório
 Bloqueio Por Cavilha De Segurança

INCLUI

1x Rebarbadora
 1x Punho Auxiliar
 1x Chave
 1par De Escovas De Carvão
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	2500w
Nº De Rotações Em Vazio	6000rpm
Disco (não Incluído)	Ø230mm
Bloqueio Por Cavilha De Segurança	M14
Comprimento Do Cabo	2m

Retificadora 180w



CARACTERÍSTICAS

Sistema De Arranque Suave

Punho Suave

2 Velocidades

INCLUI

1x Retificadora

100x Acessórios

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	180w
Nº De Rotações Em Vazio	10000-34000rpm
Pinça De Aperto	10/15mm



Ford Tools

Serra De Recorte 810w



CARACTERÍSTICAS

Adaptador Para Extracção De Pó
 Base Ajustável Em Alumínio
 Botão De Funcionamento Contínuo
 4 Escalões Pendulares
 Laser Incorporado
 Lâminas De Rápida Substituição
 Função De Sopro De Pó
 Luz Led
 Punho Suave
 Velocidade Variável

INCLUI

1x Serra De Recorte
 1x Chave Sextavadas
 4x Lâminas De Serra Para Madeira
 2x Lâminas De Serra Para Aço
 1x Tubo Para Pó
 1x Guia Paralela Em Metal
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	810w
Nº De Rotações Em Vazio	0-3000rpm
Corte De Esquadria	-45º 0º 45º
Capacidade	Madeira 80mm
	Aço 10mm
Corte	22mm
	4 Escalões Pendulares (0/1/2/3)

Serra Sabre 720w



CARACTERÍSTICAS

Mudança Rápida Da Lâmina
 Punho Rotativo
 Controlo De Velocidade
 Punho Suave

INCLUI

1x Serra Sabre
 1x Chave Hexagonal
 1x Lâmina De Serra Para Madeira
 1x Lâmina De Serra Para Aço / Alumínio / Plástico

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	720w
Nº De Cursos Em Vazio	0-2500cpm
Capacidade	Madeira 115mm
	Aço / Alumínio / Plástico 90mm



Ford Tools

Berbequim / Aparafusadora 12v



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Rápido
Carregador Rápido
Design Ergonómico
Luz Led
Punho Antiderrapante

INCLUI

1x Berbequim / Aparafusadora
2x Baterias Li-ion 12v 1500mah
1x Carregador Rápido
1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Tensão Da Bateria	12v
Nº De Rotações Em Vazio	0-350/0-1300min-1
Bucha	Ø10mm
Escalões De Binário	12+1
Binário Máx.	30nm
Capacidade Da Bateria	1500mah Li-ion
Tempo De Carregamento	1 Hora

Martelo Percutor 1250w



CARACTERÍSTICAS

- 3 Funções
- Sistema Anti-vibração
- Bucha De Aperto Rápido + Adaptador

INCLUI

- 1x Martelo Percutor
- 3x Brocas Sds
- 2x Cinzeis
- 1x Punho Auxiliar
- 1par De Escovas De Carvão
- 1x Capa Para Pó
- 1x Limitador De Profundidade
- 1x Boião De Massa Consistente
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1250w
Nº De Rotações Em Vazio	800rpm
Nº De Impactos	3900ipm
Capacidade De Furar	Aço 13mm
	Madeira 40mm
	Cimento 30mm
Bucha Sds-plus	13mm



Martelo Perfurador 1600w



CARACTERÍSTICAS

Sistema Anti-vibração
 Sistema Sds-plus
 Funções
 Martelo
 Demolição
 Perfuração

INCLUI

1x Martelo Perfurador
 1x Capa Para Pó
 1x Boião De Massa Consistente
 1x Punho Auxiliar
 1x Bucha De Aperto Chave + Adaptador
 1x Limitador De Profundidade
 1par De Escovas De Carvão
 2x Cinzel
 3x Brocas Sds
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1600w
Nº De Rotações Em Vazio	800rpm
Nº De Impactos Nominal	3900ipm
Intensidade De Impacto Individual	5j
Bucha Sds-plus	Ø13mm
Capacidade De Furar	Aço 13mm
	Cimento 32mm
	Madeira 40mm

Serra Circular 1500w



CARACTERÍSTICAS

- Laser Embutido
- Bloqueio Do Eixo Para Substituição Do Disco
- Base Em Alumínio
- Bloqueio Rápido Para Um Ajuste De
- Ângulo Em Profundidade
- Punho Suave

INCLUI

- 1x Serra Circular
- 1x Guia Paralela
- 1x Disco De Corte Tct 24 Dentes
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1500w
Nº De Rotações Em Vazio	4500rpm
Capacidade De Corte	90º: 64mm
	45º: 40mm
Tamanho Do Disco De Corte	185x20



Serra Circular 1800w



CARACTERÍSTICAS

- Bloqueio Do Eixo Para Substituição Do Disco
- Base Em Alumínio Com Guia Paralela
- Bloqueio Rápido Para Um Ajuste De Ângulo Em Profundidade
- Punho Suave
- Luz Led
- Lazer Incorporado
- Botão De Funcionamento Contínuo

INCLUI

- 1x Serra Circular
- 1x Guia Paralela
- 1x Disco De Corte Tct 60t
- 1x Chave Sextavadas
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1800w
Nº De Rotações Em Vazio	4500rpm
Tamanho Do Disco De Corte	Ø210 X 30x 1.4mm - 60t
Capacidade	70mm (90º)
	45mm (45º)

Plaina 900w



CARACTERÍSTICAS

Base Em Alumínio Com Protecção De Lâmina

Punho Suave

Ejecção Do Pó à Esquerda/ Direita

Patim De Descanso Na Traseira

3 Ranhuras Em V

INCLUI

1x Plaina

1x Punho Auxiliar

1x Saco Para Pó

1x Guia Lateral Em Metal

1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	900w
Nº De Rotações Em Vazio	16000rpm
Profundidade De Corte	3mm
Largura De Trabalho	82mm
Profundidade De Rebaixo	18mm



Lixadora Vibratória 220w



CARACTERÍSTICAS

- Base De Alumínio Com Velcro
- Sistema De Substituição Rápida
- Punho Suave Na Pega Frontal E Traseira
- Caixa Para Recolher Pó Com Microfiltro

INCLUI

- 1x Lixadora Vibratória
- 1x Papel De Lixa
- 1x Caixa De Recolha De Pó

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	220w
Nº De Rotações Em Vazio	12000opm
Tamanho Da Base	90x187mm
Nº De Oscilações Em Vazio	24000min-1

Lixadora De Mão 220w



CARACTERÍSTICAS

Punho Suave Na Pega Frontal E Traseira

Função De Recolha De Pó Automática

Papel De Lixa Com Velcro

INCLUI

1x Lixadora Manual

1x Papel De Lixa

1x Caixa De Microfiltro

1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	220w
Nº De Oscilações	26000opm
Largura De Oscilação	2mm
Prato	140x140x80mm



Lixadora Excêntrica 450w



CARACTERÍSTICAS

Punho Suave Na Pega Frontal E Traseira
 Punho Auxiliar
 Caixa Para Recolher Pó Com Microfiltro
 Função De Recolha De Pó Automática

INCLUI

1x Lixadora Excêntrica
 3x Papel De Lixa
 1x Caixa De Recolha De Pó
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	450w
Nº De Rotações Em Vazio	13000opm
Nº De Oscilações	26000opm
Ø Do Prato De Lixar	125mm

Lixadora De Rolos 950w



CARACTERÍSTICAS

- Punho Suave Na Pega Frontal E Traseira
- Função De Recolha De Pó Automática
- Punho Frontal Com 3 Posições Ajustáveis
- Correia Frontal Inovativa Com Tapa Dobrável

INCLUI

- 1x Lixadora De Rolos
- 3x Papeis De Lixa (60/80/120)
- 1x Caixa De Recolha De Pó
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	950w
Nº De Rotações Em Vazio	150-380m/min
Tamanho Da Cinta	533x76mm



Ford Tools

Pistola De Ar Quente 2000w



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura Ajustável
- Ecrã Digital Com Indicador De Temperatura
- Controlo De Calor Constante
- Interruptor De Protecção Térmica
- Zona De Arrefecimento
- Punho D
- Punho Suave

INCLUI

- 1x Pistola De Ar Quente
- 1x Espátula Triangular
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	2000w
Fluxo De Ar	350-550l/min
Temperatura De Trabalho	60-600°C

Ferramenta Multi-funcional 300w



CARACTERÍSTICAS

Sistema De Substituição De Lâmina Rápido

Punho Suave

INCLUI

- 1x Ferramenta Multi-funcional
- 1x Lâmina De Corte (madeira / Plástico / Metal)
- 1x Lâmina De Corte (madeira / Plástico)
- 1x Espátula
- 1x Prato
- 5x Folhas De Lixa
- 1x Chave Sextavadas
- 1par De Escovas De Carvão
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	300w
Nº De Rotações Em Vazio	15000-22000opm



Ford Tools

Tupia 1200w



CARACTERÍSTICAS

Caixa De Engrenagem Em Alumínio
Ajuste De 7 Etapas
Ajuste De Profundidade Preciso
Saco Para Recolha De Pó
Punho Suave
Base Em Alumínio

INCLUI

1x Tupia
6x Pontas Ø6/8mm
1x Guia Em Metal Com Indicação Em Mm/cm
1x Chave
1x Adaptador Para Recolha De Pó
1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem - Frequência	230v - 50hz
Consumo Nominal	1200w
Nº De Rotações Em Vazio	11000-30000rpm
Bucha	Ø6/8mm
Profundidade De Corte	35mm

Rebarbadora 18v



CARACTERÍSTICAS

- Protecção Em Metal
- Punho Suave
- Punho Auxiliar (2 Posições)
- Bloqueio De Eixo
- Carregador Rápido

INCLUI

- 1x Rebarbadora
- 1x Carregador Rápido
- 1x Punho Auxiliar
- 1x Bateria Li-ion
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	18v
Nº De Rotações Por Minuto	7000r.p.m
Capacidade Da Bateria	1500mah - Li-ion
Tempo De Carga	1h
Disco (nÃO Incluído)	Ø115mmx22mm
Porca De Aperto	M14



Ford Tools

Berbequim / Aparafusadora 18v



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Rápido
Interruptor Esquerda / Direita
2 Selecções De Velocidade
Ajuste Do Binário
Luz Led
Punho Suave

INCLUI

1x Berbequim / Aparafusadora
1x Carregador Rápido
1x Ponta De Cabeça Dupla
1x Alça Para Mão
1x Bateria Li-ion
1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-400/0-1200min-1
Capacidade Da Bateria	1500mah Li-ion
Tempo De Carregamento	1 Hora
Escalões De Binário	23+1
Binário Máx.	28nm
Capacidade De Perfuração	13mm
Tensão Da Bateria	18v

Aparafusadora De Impacto 18v



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Rápido Hexagonal 1/4"

Interruptor Esquerda/ Direita

Punho Suave

INCLUI

1x Aparafusadora De Impacto

1x Carregador Rápido

3x Chaves De Impacto 8/10/13mm

6x Pontas: Ph1/ Ph2/ Ph3/ Pz1/ Pz2/ Pz3

1x Ponta Dupla

1x Adaptador Hexagonal

1x Adaptador Com Suporte Para Pontas

1x Bateria Li-ion

1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	0-2300min-1
Nº Máx. De Impactos	0-3000min-1
Capacidade Da Bateria	1500mah Li-ion
Carregamento	1 Hora
Binário Máx.	80nm



Aparafusadora De Impacto 18v



CARACTERÍSTICAS

Para Chave Tipo 1/2"
 Binário Extra Alto
 Luz Led
 Bateria Li-ion 18v + Carregador Rápido

INCLUI

1x Aparafusadora De Impacto
 1x Carregador Rápido
 1x Alça Para Mão
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	18v
Nº Rotações Em Vazio	0-2200rpm
Capacidade Da Bateria	1500mah - Li-ion
Tempo De Carregamento	1h
Tamanho Da Chave	1/2"
Binário Max.	310nm
Capacidade	13mm

Aparafusadora De Impacto 1200w



CARACTERÍSTICAS

Reversível
Punho Suave

INCLUI

1x Aparafusadora De Impacto Eléctrica
4x Chaves De Impacto: 17; 19; 21; 23
1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	2200-3000rpm
Binário Max.	480nm



Ford Tools

Aspirador 1200w



CARACTERÍSTICAS

Seco / Húmido

Função Sopro

INCLUI

1x Aspirador

1x Mangueira Plástica Flexível

1x Tubo Plástico (2 Partes)

1x Filtro De Esponja

1x Escova Plana

1x Escova Rectangular

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1200w
Poder De Sucção	120w
Capacidade Do Depósito	20l
Depressão	?16.0kpa
Ruído	82db(a)

Aspirador De Cinzas 1000w



CARACTERÍSTICAS

Cinzas Quentes (máx. 60º) E Frias
Luz De Aviso De Limpeza De Filtro
Luz De Aviso De Substituição De Filtro
Função Sopro

INCLUI

1x Aspirador De Cinzas
1x Saco De Alta Filtragem
1x Mangueira Em Metal
1x Mangueira Em Alumínio

ESPECIFICAÇÕES

Potência Absorvida	1000w
Tamanho Do Depósito	29.5x31cm
Capacidade Do Depósito	20l
Capacidade De Aspiração	?16.0kpa
Espessura	0.4mm
Ruído	82db(a)
Mangueira Em Metal	Ø4x120cm
Mangueira Em Alumínio	Ø3.85x20cm



Ford Tools

FEN



Berbequim / Aparafusadora 14.4v



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Rápido
 Função Esquerda / Direita

INCLUI

1x Berbequim / Aparafusadora
 1x Nicd 14.4v Bateria 1200mah
 6x Pontas 25mm
 6x Brocas
 1x Suporte De Pontas Magnético
 1x Carregador
 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Tensão Da Bateria	14.4v
Bucha	Ø10mm
Posições De Binário	20+1
Capacidade Da Bateria	2x 1200mah Nicd
Tempo De Carregamento	3-5h



Ford Tools

Berbequim / Aparafusadora 18v



CARACTERÍSTICAS

Bucha De Aperto Rápido
Função Direita / Esquerda
Carregador 1hora
Punho Suave

INCLUI

1x Berbequim / Aparafusadora
2x Nicd 18v Bateria 1200mah
6x Pontas 25mm
6x Brocas
1x Suporte Para Pontas Magnético
1x Carregador Rápido
1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Tensão Da Bateria	18v
Nº De Rotações Em Vazio	0-550r.p.m.
Bucha	Ø10mm
Posições De Binário	20+1
Capacidade Da Bateria	2x 1200mah Nicd
Tempo De Carregamento	1h



Ford Tools

AIR TOOLS



ANAINOX



Ford Tools

Aparafusadora De Impacto Pneumática



INCLUI

- 1x Aparafusadora De Impacto Pneumática
- 10x Chaves De Caixa 1/2"
- 1x Extensão 5"
- 1x Mini Lubrificante
- 1x Niple Euro
- 1x Lubrificante
- 1x Chave Hexagonal
- 1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	7000/min
Consumo Médio De Ar	113l/min / 4.0scfm
Binário Máximo	280nm
Quadra	1/2"
Pressão De Ar	6.3bar /90psi
Entrada De Ar	1/4"
Chaves De Caixa 1/2"	9, 10, 11, 13, 14, 17mm
	19, 22, 24, 27mm

Polidora Angular Pneumática



CARACTERÍSTICAS

Punho Suave

INCLUI

1x Polidora Angular Pneumática

1x Niple Euro

1x Bmc

ESPECIFICAÇÕES

Nº De Rotações Em Vazio	10000/min
Consumo Médio De Ar	127l/min / 4.5scfm
Prato	Ø6" / 152mm
Comprimento	9,84mm
Pressão De Ar	6.3bar/ 90psi
Entrada De Ar	1/4"



Ford Tools

HAND TOOLS



ANAINOX

Chaves De Bocas Individuais



REFERÊNCIAS

Fht-ei-026	6x7mm
Fht-ei-027	8x9mm
Fht-ei-028	10x11mm
Fht-ei-029	12x13mm
Fht-ei-030	14x15mm
Fht-ei-031	16x17mm
Fht-ei-032	18x19mm
Fht-ei-033	20x21mm
Fht-ei-034	24x27mm
Fht-ei-035	25x28mm
Fht-ei-036	30x32mm



Ford Tools

Chaves

Chaves De Lunetas Individuais



REFERÊNCIAS

Fht-ei-037	6x7mm
Fht-ei-038	8x9mm
Fht-ei-039	10x11mm
Fht-ei-040	12x13mm
Fht-ei-041	14x15mm
Fht-ei-042	16x17mm
Fht-ei-043	18x19mm
Fht-ei-044	20x22mm
Fht-ei-045	24x27mm
Fht-ei-046	25x28mm
Fht-ei-047	30x32

Chaves Mistas Boca/ Luneta Individuais 45º



REFERÊNCIAS

Fht0481	6mm
Fht0482	7mm
Fht0484	9mm
Fht0490	15mm
Fht0491	16mm
Fht0493	18mm



Ford Tools

Conjunto De Chaves De Bocas



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio

Acabamento Espelhado

INCLUI

8x Chaves De Bocas

Bandeja De Apoio

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	6x7mm
	10x11mm
	12x13mm
	14x15mm
	16x17mm
	18x19mm
	20x22mm

Conjunto De Chaves De Lunetas



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
Din 838

ESPECIFICAÇÕES

8x Chaves De Lunetas	6x7mm
	8x9mm
	10x11mm
	12x13mm
	14x15mm
	16x17mm
	18x19mm
	20x22mm



Ford Tools

Chaves Para Parafuso

Chaves De Fenda Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0002	3x75mm
Fht0004	4x100mm
Fht0006	5x100mm
Fht0007	5x150mm
Fht0009	6x150mm
Fht0010	6x200mm
Fht0011	8x150mm
Fht0012	8x200mm
Fht0013	6x38mm

Chaves Phillips Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0014	0x75mm
Fht0015	0x100mm
Fht0016	1x75mm
Fht0017	1x100mm
Fht0018	1x150mm
Fht0019	2x100mm
Fht0020	2x150mm
Fht0021	2x200mm
Fht0022	3x150mm
Fht0023	3x200mm
Fht0024	2x38mm



Ford Tools

Chaves Para Parafuso

Chaves De Fenda Individuais Pro.



REFERÊNCIAS

Fht-c-0011	3x75mm
Fht-c-0012	3x100mm
Fht-c-0013	4x100mm
Fht-c-0014	5x75mm
Fht-c-0015	5x100mm
Fht-c-0016	5x150mm
Fht-c-0017	6x100mm
Fht-c-0018	6x150mm
Fht-c-0020	8x150mm
Fht-c-0021	8x200mm

Chaves Phillips Individuais Pro.



REFERÊNCIAS

Fht-c-0023	0x75mm
Fht-c-0026	1x100mm
Fht-c-0028	2x100mm
Fht-c-0029	2x150mm
Fht-c-0030	2x200mm
Fht-c-0031	3x150mm
Fht-c-0032	3x200mm
Fht-c-0033	2x38mm



Ford Tools

Fht0195 | Chaves Para Parafuso

Conjunto De Chave 6-em-1



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
Chaves 6-em-1
Pontas Em Cromo Vanádio
Pontas De Cabeça Dupla
Punho Ergonómico
Pontas Magnéticas

INCLUI

6x Chaves
Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

Ponta Dupla	Ph1-s15mm (6.35x65mm)
Ponta Dupla	
Encabadouro	6-8mm

Conjunto De Chaves 9pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio

INCLUI

Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

3x Fenda	8x150; 6x125; 5x100
2x Phillips	2x125; 1x100
3x Fenda De Precisão	2,0/ 2,4/ 3,0x50mm
Phillips De Precisão	0/ 00x50mm



Ford Tools

Conjunto De Chaves De Fendas 9pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio

Pontas Magnéticas

INCLUI

Suporte Em Plástico

Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

4x Chaves De Fendas 75mm	Sl3/ Sl5 / Ph0 / Ph1
2x Chaves De Fendas 100mm	Sl6 / Ph2
3x Chaves De Fendas 150mm	Sl6/ Sl8 / Ph2

Conjunto De Chaves 9pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio

INCLUI

Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

4x Fenda	2x100; 1x75; 2x38mm
3x Phillips	6x125; 1x75; 2x38mm
2x Fenda De Precisão	2,5 / 3,0x50mm
2x Phillips De Precisão	00/ 0x50mm
4x Torx De Precisão	T5/ T6/ T7/ T8x50mm



Ford Tools

Fht-c-0060 | Chaves Para Parafuso

Conjunto De Chaves 58pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio

INCLUI

Bmc

ESPECIFICAÇÕES

3x Fenda	6x38; 5x100; 6x125
4x Phillips	2x125; 2x100; 1x75; 2x38
6x Torx De Precisão	T5/ T6/ T7/ T8/ T9/ T10x50mm
2x Fenda De Precisão	3,0/ 2,5x50mm
2x Phillips De Precisão	1/ 0x50mm
Pontas	6, 35x25mm
1x Suporte Para Pontas	

Alicates Universais Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0029	6"
Fht0030	8"



Ford Tools

Alicates

Alicates Individuais De Pontas Boleadas



REFERÊNCIAS

Fht0392	7"
Fht0032	8"

Alicates Individuais De Pontas Semi-redondas



REFERÊNCIAS

Fht0034

6''



Ford Tools

Alicates

Alicates Individuais De Corte Diagonal



REFERÊNCIAS

Fht0033	6"
Fht0036	8"

Alicates Individuais De Corte Diagonal De Alta Resistência



REFERÊNCIAS

Fht0175	7"
Fht0176	8"



Ford Tools

Alicates

Alicates Corta-cabos Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0160	6"
Fht0161	8"
Fht0162	10"

Alicates Individuais Ajustáveis



REFERÊNCIAS

Fht0165	10''
---------	------



Ford Tools

Fht0037 | Alicates

Alicate De Pontas Redondas



CARACTERÍSTICAS

Punho Ergonómico

ESPECIFICAÇÕES

1x Alicate De Pontas Redondas

6"

Alicate Para Descarnar Fio



CARACTERÍSTICAS

Punho Ergonómico

ESPECIFICAÇÕES

1x Alicate Para Descarnar Fio

6"



Ford Tools

Fht0039 | Alicates

Alicate De Freios Interiores



CARACTERÍSTICAS

Punho Em Pvc
Pontas Direitas

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	7"
---------	----

Alicate De Freios Exteriores



CARACTERÍSTICAS

Punho Em Pvc
Pontas Direitas

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	7"
---------	----



Ford Tools

Chaves

Chaves Crescentes Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0063	12"
Fht0064	15"

Chaves Para Tubos Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0074	10"
Fht0075	12"
Fht0076	14"
Fht0077	18"



Ford Tools

Alicates

Alicates Corta-aramé



REFERÊNCIAS

Fht-j-042	300mg - 5mm
Fht-j-043	350mg - 5mm
Fht-j-044	450mg - 6mm
Fht-j-045	600mg - 8mm
Fht0402	900mg - 12mm
Fht0403	1200mg - 16mm

Conjunto De Alicates 5pcs



CARACTERÍSTICAS

Crome Vanádio
 Punho Suave

INCLUI

Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

1x Alicate De Corte Diagonal De Alta Resistência	7"
1x Alicate De Pontas Boleadas	8"
1x Alicate Corta-cabos	8"
1x Alicate Universal	8"
1x Alicate Ajustável	8"



Ford Tools

Fht-j-052 | Alicates

Conjunto De Alicates Vde 3pcs



INCLUI

- 1x Alicade Vde De Pontas Boleadas
- 1x Alicate Vde De Corte Diagonal
- 1x Alicate Vde Universal
- Blister

ESPECIFICAÇÕES

Cromo Vanádio

Acabamento Em Preto

Conjunto De Ferramentas Vde



CARACTERÍSTICAS

Ferramentas Vde

INCLUI

7pcs

1x Caixa Plástica

ESPECIFICAÇÕES

1x Alicate De Corte Diagonal	6"
1x Alicate Universal	8"
1x Alicate De Pontas Boleadas	8"
1x Alicate De Descarnar Fio	6"
1x Chave De Fenda	4x100mm
1x Chave	Pz1 X 80mm
1x Verificador De Tensão	



Ford Tools

Roquetes Individuais



REFERÊNCIAS

Fht0385	1/4"
Fht0386	3/8"
Fht0387	1/2"

Conjunto De Chaves C/ Roquete 20pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
3/8"

INCLUI

Cabide
Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

10x Pontas	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
	16/17/18/19/20/21/22/24mm
1x Extensão	150mm
1x Punho De Roquete	72t



Ford Tools

Conjunto De Chaves C/ Roquete 12pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
3/8"

INCLUI

Cabide
Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

10x Pontas	10/11/12/13/14/15/17/19/22
1x Extensão	150mm
1x Punho De Roquete	72t

Conjunto De Chaves C/ Roquete 12pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
1/2"

INCLUI

Cabide
Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

10x Pontas	10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 19/ 22/ 24mm
1x Extensão	125mm
1x Punho De Roquete	72t



Ford Tools

Conjunto De Chaves C/ Roquete 46pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
1/4"

INCLUI

- 1x Chave Cardan Articulada
- 1x Roquete 72t
- 1x Barra Deslizante
- 1x Punho Giratório
- 1x Bmc
- Blister Duplo

ESPECIFICAÇÕES

13x Chaves De Impacto	4/4,5/5/5,5/6/7/8
	9/10/11/12/13/14mm
21x Chaves De Impacto Com Pontas	Sl4/sl5,5/sl7
	Ph1/ph2/ph3
	Pz1/pz2/pz3
	T10/t15/t20/t25/t30/t40
	H3/h4/h5/h6/h7/h8
2x Barras De Extensão	50mm & 100mm
1x Prolongamento Flexível	150mm
4x Chaves Boleadas	1.27/1.5/2/2.5mm
1x Adaptador Hexagonal	30mm

Conjunto De Chaves C/ Roquete 15pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio
3/8"

INCLUI

1x Caixa Metálica

ESPECIFICAÇÕES

10x Chaves De Impacto	10/11/12/13/14/15/17/19/21.
1x Extensão	75mm; 150mm
2x Chaves De Impacto	16/21mm
1x Punho De Roquete	45t



Ford Tools

Conjunto De Chaves Boleadas 25pcs



CARACTERÍSTICAS

Cromo Vanádio

Acabamento Em Preto

INCLUI

Cabide

ESPECIFICAÇÕES

8x Chaves Sextavadas	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
9x Chaves Boleadas	5/64" - 3/32" - 7/64"
	1/8" - 9/64" - 5/32"
	3/16" / 7/32" / 1/4"
8x Chaves Torx	T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40

Martelo De Orelhas



CARACTERÍSTICAS

Cabo Em Fibra

450grs/ 16oz

Remover Pregos Com A Cabeça Do Martelo

Resistente Para Construção

Punho Ford Anti-deslizante

Design Ergonomico



Ford Tools

Martelo De Pedreiro



ESPECIFICAÇÕES

Cabo Em Metal

600grs

Marretas



REFERÊNCIAS

Fht0214	1000gr.
Fht0215	1250gr.



Ford Tools

Martelos

Maços De Borracha



REFERÊNCIAS

Fht0232	450gr.
Fht0233	700gr.

Serra Para Gesso



CARACTERÍSTICAS

Corta 50% Mais Rápido

Fácil De Transportar


ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	6" / 150mm
---------	------------



Ford Tools

Serrote



CARACTERÍSTICAS

- Corta 50% Mais Rápido
- Lamina Resistente Com Aço De Elevado Teor De Carbono
- Dentes De Configuração Dinâmica

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	14" / 350mm
---------	-------------

Serrote Manual



CARACTERÍSTICAS

- Punho Amortecedor Para Conforto E Controlo
- Dentes De Alta Resistência
- Corte Rápido
- Corte Em Dois Sentidos

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	500mm/ 20"
---------	------------



Ford Tools

Serrote



CARACTERÍSTICAS

Punho Em Alumínio De Peso Reduzido

Punho Ergonómico

ângulo Duplo

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	300mm/12"
---------	-----------

X-acto



ESPECIFICAÇÕES

X-acto Dobrável

Pode Reservar Até 3 Laminas

Com Clipe

Punho Ergonómico E Confortável



Ford Tools

Fd-k2 | Facas

Faca



CARACTERÍSTICAS

Acabamento Em Preto

Punho Em Aluminium

INCLUI

Embalagem Blister

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento (fechado)	19.7cm
Comprimento (aberto)	11.6cm
Lâmina	Inox 420

Alicate Multi-ferramentas 9-em-1



CARACTERÍSTICAS

9-in-1

INCLUI

Embalagem Blister

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento (fechado)	10cm
Inclui	Alicates
	Serra
	Tesoura
	Chaves De Fendas
	Faca
	Lima
	Abre-latas
	Saca-roldhas



Ford Tools

Fita Métrica 3m



CARACTERÍSTICAS

- Função De Travagem Automática
- Gancho Magnético Duplo
- Revestimento Nylon Na Lâmina

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	3m
Largura Da Lâmina	16mm

Fita Métrica 5m



CARACTERÍSTICAS

- Função De Travagem Automática
- Gancho Magnético Duplo
- Revestimento Nylon Na Lâmina

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	5m
Largura Da Lâmina	19mm



Ford Tools

Nivelação

Níveis



REFERÊNCIAS

Fht0239	300mm
Fht0240	400mm
Fht0241	500mm
Fht0242	600mm
Fht0243	800mm
Fht0244	1000mm
Fht0245	1200mm

Luvas De Trabalho



CARACTERÍSTICAS

Ajuste Confortável

INCLUI

Correia Regulável

Cabide

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos Disponíveis	L
	XI



Caixa De Ferramentas Em Plástico



CARACTERÍSTICAS

Longo Punho Em Alumínio Para Agarre Fácil
 4 Cantos Em Borracha
 Aloquetes De Alta Resistência Com Cadeado
 Sistema De Fecho Duplo

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho	50x27x26.5cm
---------	--------------

Caixa De Ferramentas Metálica Com 3 Gavetas



CARACTERÍSTICAS

- 2 Gavetas Com Deslize Suave
- Fechadura Com Chave
- Pega De Fácil Aperto
- Alta Resistencia

INCLUI

- 1x Caixa De Ferramentas
- 2x Chaves
- 1x Caixa Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Altura	250mm
Largura	218mm
Comprimento	510mm
Peso	6kg



Ford Tools

Carro De Ferramentas



CARACTERÍSTICAS

- Rodas Giratórias Com Travão
- Fechadura
- Plano De Trabalho Multifuncional
- Pega Lateral Resistente
- Gavetas Com Guias De Rolamento De Esferas
- Amortecedores De Plástico Em 4 Cantos
- Bandeja De Chave De Fendas
- Tapetes De Espuma De Borracha

INCLUI

- 2x Chaves

ESPECIFICAÇÕES

Altura	767mm
Largura	472mm
Comprimento	712mm



Ford Tools

LIGHTING



ANAINOX



Ford Tools

Fwl-1003 | Iluminação

Holofote Led



CARACTERÍSTICAS

Luz Led Integrada Em Cabeça Dupla
Tripé E Suporte Resistentes
Estrutura Em Alumínio
Aperto Rápido
Cabeça Giratória A 120º
Led De Longa Duração
Resistente à Água, Vapor E Pó
Punho Suave
Calços Em Borracha

INCLUI

1x Luz Led Integrada Em Cabeça Dupla
1x Tripé
1x Suporte

ESPECIFICAÇÕES

Potência	2x20w
Lumen	2x1400lm
Temperatura Da Cor	2700-7000k
Grau De Protecção	Ip44



Ford Tools

AUTOMOTIVE



ANAINOX



Ford Tools

Fca-001 | Automotivo

Macaco Hidráulico De Garrafa



CARACTERÍSTICAS

Chave De Extensão
Pontos De Pressão Reforçados

INCLUI

1x Macaco Hidráulico De Garrafa
1x Alavanca (2 Partes)
1x Caixa De Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	2 Ton
Altura Min.	181mm
Altura Máx.	345mm
Altura De Elevação	116mm
Altura Ajustável	48mm
Peso Neto	2.9kg
Peso Bruto	3.1kg

Macaco Hidráulico De Garrafa



CARACTERÍSTICAS

Chave De Extensão
Pontos De Pressão Reforçados

INCLUI

1x Macaco Hidráulico De Garrafa
1x Alavanca (2 Partes)
1x Caixa De Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	5ton
Altura Min.	216mm
Altura De Elevação	127mm
Altura Ajustável	70mm
Peso Líquido	4.8kg
Peso Bruto	5.1kg



Ford Tools

Fca-036 | Automotivo

Macaco Hidráulico De Garrafa



CARACTERÍSTICAS

Sistema Hidráulico

INCLUI

1x Macaco Hidráulico De Garrafa

1x Caixa De Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	10ton
Altura Min.	230mm
Altura De Elevação	150mm
Altura Ajustável	80mm
Peso Líquido	6.6kg
Peso Bruto	6.9kg

Macaco Hidráulico 2 Ton



CARACTERÍSTICAS

Alavanca Para Transporte

Rodas Giratórias Para Um Posicionamento Fácil

INCLUI

1x Macaco Hidráulico

1x Alavanca

1x Caixa De Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	2 Ton
Altura Min.	135mm
Altura Max.	330mm
Peso Neto	8.5kg
Peso Bruto	9kg



Ford Tools

Fca-012 | Automotivo

Macaco Hidráulico De Garagem Pro.



CARACTERÍSTICAS

Sistema Hidráulico
Profissional

INCLUI

Macaco Hidráulico
1x Caixa De Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	3ton
Altura Min.	145mm
Altura Max.	500mm
Peso Líquido	37.2kg
Peso Bruto	39kg

Conjunto De Escoras 2t



CARACTERÍSTICAS

Bloqueio Por Cavilha De Segurança
 Base Larga Para Suporte Adicional

INCLUI

2x Escoras
 1x Caixa De Cartão

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	2 Toneladas
Altura Min.	278mm
Altura Max.	420mm
Peso Neto	5kg
Peso Bruto	5.3kg



Ford Tools

Fca-020 | Automotivo

Estrado De Mecânico



CARACTERÍSTICAS

6 Rodas

Design Ergonomico

ESPECIFICAÇÕES

Peso Neto/ Peso Bruto	5/6kg
Tamanho	1010x475x130mm
Material	Plastic + Pu



Ford Tools

ACCESSORIES




ANAINOX



Ford Tools

Brocas Para Madeira



REFERÊNCIAS

Fpta-1126	3x60mm
Fpta-1127	4x75mm
Fpta-1128	5x85mm
Fpta-1129	6x92mm
Fpta-1130	7x100mm
Fpta-1131	8x115mm
Fpta-1132	9x115mm
Fpta-1133	10x120mm
Fpta-1134	11x140mm
Fpta-1135	12x140mm
Fpta-1136	13x150mm

Broca Plana Para Madeira



REFERÊNCIAS



Fpta-1143	6x150mm
Fpta-1144	8x150mm
Fpta-1145	10x150mm
Fpta-1146	12x150mm
Fpta-1147	14x150mm
Fpta-1148	16x150mm
Fpta-1149	18x150mm
Fpta-1150	20x150mm
Fpta-1151	22x150mm
Fpta-1152	25x150mm



Ford Tools

Acessórios

Broca Hss Para Metal




REFERÊNCIAS

Fpta-1155	1x34mm
Fpta-1156	1.5x40mm
Fpta-1157	2x49mm
Fpta-1158	2.5x57mm
Fpta-1159	3x61mm
Fpta-1160	3.5x70mm
Fpta-1161	4x75mm
Fpta-1162	4.5x80mm
Fpta-1163	5x86mm
Fpta-1164	5.5x93mm
Fpta-1165	6x93mm
Fpta-1166	6.5x101mm
Fpta-1167	7x109mm

Fpta-1168	7.5x109mm
Fpta-1169	8x117mm
Fpta-1170	8.5x117mm
Fpta-1171	9x125mm
Fpta-1172	9.5x125mm
Fpta-1173	10x133mm
Fpta-1174	10.5x133mm
Fpta-1175	11x142mm
Fpta-1176	11.5x142mm
Fpta-1177	12x151mm
Fpta-1178	12.5x151mm
Fpta-1179	13x151mm

Brocas Para Pedra/ Concreto



REFERÊNCIAS


Fpta-1191	3x60mm
Fpta-1192	4x75mm
Fpta-1193	5x85mm
Fpta-1194	6x100mm
Fpta-1195	8x120mm
Fpta-1196	10x120mm
Fpta-1197	12x150mm
Fpta-1198	14x150mm



Ford Tools

Acessórios

Brocas Para Pedra/ Concreto Sds-plus



REFERÊNCIAS

Fpta-1214	4x110mm
Fpta-1215	5x160mm
Fpta-1216	6x160mm
Fpta-1217	6x210mm
Fpta-1218	8x210mm
Fpta-1220	10x160mm
Fpta-1221	10x210mm
Fpta-1222	12x260mm
Fpta-1223	14x310mm
Fpta-1224	16x400mm
Fpta-1225	18x400mm
Fpta-1227	22x450mm

Disco De Corte De Inox



REFERÊNCIAS

Fpta-1056	115x1mm
Fpta-1057	125x1mm
Fpta-1059	230x2mm



Ford Tools

Acessórios

Discos De Desbaste De Metal



REFERÊNCIAS

Fpta-1068	115x6mm
Fpta-1069	125x6mm
Fpta-1071	230x6mm

Discos De Diamante Segmentados Para Pedra



REFERÊNCIAS

Fpta-1076	115x1.2x22.23mm
Fpta-1079	230x1.6x22.23mm



Ford Tools

Acessórios

Discos Diamante Turbo Para Betão



REFERÊNCIAS

Fpta-1080

115x1.2x22.23mm

Conjunto De Brocas Para Cimento 8pcs



CARACTERÍSTICAS

Brocas Para Cimento

INCLUI

5x Brocas

Estojo Em Plástico

ESPECIFICAÇÕES

Ø / Comprimento	4mm / 74mm
	5mm / 84mm
	10mm / 120mm
	10mm / 120mm
	10mm / 120mm



Ford Tools

Conjunto De Pontas



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado

INCLUI

6x Pontas

1x Suporte Para Pontas Magnético

ESPECIFICAÇÕES

Ponta De Fenda	Sl5, Sl6
Ponta Phillips	Ph1, Ph2
Ponta Pozidriv	Pz1, Pz2
Comprimento	25mm

Conjunto De Pontas



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado

INCLUI

6x Pontas

1x Suporte Para Pontas Magnético

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	25mm
Pontas Pozidriv	2x Pz1
	2x Pz2
	2x Pz3



Ford Tools

Conjunto De Pontas



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado

INCLUI

6x Pontas

1x Suporte Para Pontas Magnéticas

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	25mm
Pontas Phillips	2x Ph1
	2x Ph2
	2x Ph3

Conjunto De Pontas



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado

INCLUI

6x Pontas

1x Suporte Para Pontas Magnético

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	25mm
Ponta Torx	T10, T15, T20, T25, T27, T30



Ford Tools

Encabadouro Magnético



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado

INCLUI

1x Encabadouro

ESPECIFICAÇÕES

Encaixe

Sextavada - 8mm

Encabadouro Magnético



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado

INCLUI

1x Encabadouro

ESPECIFICAÇÕES

Encaixe

Sextavada - 10mm



Ford Tools

Encabadouro Magnético



CARACTERÍSTICAS

Aço Reforçado
Magnético

INCLUI

1x Encabadouro

ESPECIFICAÇÕES

Encaixe

Sextavada - 13mm

Conjunto De Lâminas De Serra De Recorte Mistas



CARACTERÍSTICAS

Encaixe Em T

INCLUI

10x Lâminas De Serra De Recorte

ESPECIFICAÇÕES

1x Para Madeira	100mm / 8 Dentes
2x Para Madeira Macia	100mm / 6 Dentes
1x Para Madeira Macia	100mm / 10 Dentes
1x Para Madeira Dura	100mm / 6 Dentes
1x Para Madeira Grossa	100mm / 10 Dentes
1x Para Laminar	100mm / 10 Dentes
1x Para Metal	75mm / 12 Dentes



Ford Tools

Conjunto De Lâminas De Serra Sabre Para Gesso



CARACTERÍSTICAS

Especialmente Para Gesso

INCLUI

2x Lâminas De Serra Sabre Para Gesso

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	150mm
Dentes	6

Lamina De Serra Circular Multi-usos



CARACTERÍSTICAS

Madeira / Metal

INCLUI

1x Lamina De Serra Circular Multi-usos

ESPECIFICAÇÕES

Ø	210mm
	Ø30mm
	Ø25.4mm
	Ø20mm
	Ø19mm
	Ø16mm
	Ø15.9mm
Corte	2.4mm
Dentes	48
Ideal Para	Cortar Metais Leves, Plásticos, Etc



Ford Tools

Catrabucha Tipo Tacho Para Berbequim Em Arame Acobreado



CARACTERÍSTICAS

Uso Universal E Versátil

INCLUI

1x Catrabucha Tipo Tacho Para
Berbequim Em Arame Acobreado

ESPECIFICAÇÕES

Haste	Ø6mm
Tamanho	Ø50mm

Catrabucha Em Disco Em Arame Acobreado Para Berbequim



CARACTERÍSTICAS

Uso Universal E Versátil

INCLUI

1x Catrabucha Em Disco Em Arame Acobreado

ESPECIFICAÇÕES

Haste	Ø6mm
Tamanho	Ø75mm



Ford Tools

Catrabucha Tipo Tacho Para Rebarbadora Em Arame Acobreado



CARACTERÍSTICAS

Uso Universal E Versátil

INCLUI

1x Catrabucha Em Arame Acobreado

ESPECIFICAÇÕES

Conexão	M14
Ø	75mm

Conjunto De Discos Diamante Universais



CARACTERÍSTICAS

Borda Segmentada
 Ideal Para Cortar:
 Pedra
 Telha
 Cimento
 Outros Materiais

INCLUI

3x Discos Diamante Universais

ESPECIFICAÇÕES

Utilização	Seco
Ø	125mm
Furo	Ø22.2mm
Espessura Da Borda	2.0mm



Ford Tools

Disco De Diamante Para Materiais De Construção



CARACTERÍSTICAS

Ideal Para Cortar:

Cimento

Granito

Pedra

Telha

Materiais Duros

INCLUI

1x Disco De Diamante Para Materiais De Construção

ESPECIFICAÇÕES

Utilização	Seco
Ø	115mm
Furo	Ø22.2mm
Espessura Da Borda	1.8mm

Disco De Diamante Para Materiais De Construção



CARACTERÍSTICAS

Ideal Para Cortar:

Cimento

Granito

Pedra

Telha

Materiais Duros

INCLUI

1x Disco De Diamante Para Materiais De Construção

ESPECIFICAÇÕES

Utilização	Seco
Ø	230mm
Furo	Ø22.2mm
Espessura Da Borda	2.4mm



Ford Tools

Conjunto De Discos De Corte De Metal



CARACTERÍSTICAS

Adequado Para Cora Cortar Todos

Os Tipos De Metal

90º

INCLUI

6x Discos De Corte De Metal

ESPECIFICAÇÕES

Forma	Curvado
Ø	125mm
Furo	22mm
Espessura	2.5mm

Conjunto De Discos De Corte De Pedra



CARACTERÍSTICAS

Adequado A todos Os tipos de materiais de Construção

Cimento, Pedra E Tijolo

90º

INCLUI

6x Discos De Corte De Pedra

ESPECIFICAÇÕES

Forma	Curvado
Ø	115mm
Furo	Ø22mm
Espessura	2.5mm



Ford Tools

Conjunto De Discos De Desbaste De Metal



CARACTERÍSTICAS

Adequado Ao Desbaste De Metal
45º

INCLUI

3x Discos De Desbaste De Metal

ESPECIFICAÇÕES

Forma	Curvado
Ø	125mm
Furo	Ø22mm
Espessura	6mm

Conjunto De Discos De Desbaste De Metal



INCLUI

3x Discos De Desbaste De Metal

ESPECIFICAÇÕES

Forma	Curvado
Ø	230mm
Furo	Ø22mm
Espessura	6mm



Ford Tools

Pá De Mistura De Líquidos



CARACTERÍSTICAS

Conveniente Para Baixas Quantidades
De Tinta E Líquidos
Metal + Plástico Rígido

ESPECIFICAÇÕES

Ø	60mm
Comprimento	360mm
Conexão	Redondo 6mm
Utilização	Tinta

Pá De Mistura Para Pós



CARACTERÍSTICAS

Indicado Para Tintas E Soluções à Base De Pós
Metal

ESPECIFICAÇÕES

Ø	85mm
Comprimento	400mm
Conexão	Sextavada 8
Utilização	Tinta / Pó



Ford Tools

Pá De Mistura Para Grandes Volumes



CARACTERÍSTICAS

Indicado Para Grandes Volumes De:
Líquidos E Soluções à Base De Pós
Design Inovador
Metal

ESPECIFICAÇÕES

Ø	114mm
Comprimento	600mm
Conexão	M14
Utilização	Tinta / Pó

Pá De Mistura Para Materiais De Média Viscosidade



CARACTERÍSTICAS

Metal

Indicada Para Grandes Volumes De:
Materiais De Viscosidade Média/ Grande

ESPECIFICAÇÕES

Ø	136mm
Comprimento	600mm
Conexão	M14
Utilização	Gesso
	Cimento
	Argamassa
	Cal



Ford Tools

Conjunto De Limitadores De Profundidade 3pcs



CARACTERÍSTICAS

Material S2

INCLUI

3x Limitadores De Profundidade

ESPECIFICAÇÕES

Ø	6mm
	8mm
	10mm



Ford Tools

FORD POWER EQUIPMENT





Ford Tools

Gerador Monofásico 2000w



CARACTERÍSTICAS

Cilindro Único

4 Tempos

Ohv

Motor Com Arrefecimento

Arranque Manual

Regulador De Voltagem Automático

Sensor De Combustível Baixo

Medidor Digital 3-em-1

(voltagem / Frequência / Tempo)

Disjuntor De Corte

ESPECIFICAÇÕES

Potência Máxima De Saída	2500w
Potência	2000w
Capacidade Do Cilindro	208cc
Cavalos	7hp
Autonomia A 50%	19,5h
Capacidade Do Depósito De Combustível	15l

Gerador Monofásico 5000w



CARACTERÍSTICAS

Cilindro único
 4 Tempos
 Ohv
 Motor Com Arrefecimento
 Arranque Manual
 Sensor De Combustível Baixo
 Medidor Digital 3-em-1
 (voltagem/frequência /tempo)
 Disjuntor De Corte

ESPECIFICAÇÕES

Potência Máxima De Saída	5400w
Potência	500w
Capacidade Do Cilindro	420cc
Cavalos	15hp
Autonomia A 50%	13.5h
Capacidade Do Depósito De Combustível	25l



Ford Tools

Gerador Monofásico 5000w



CARACTERÍSTICAS

Cilindro único
4 Tempos
Ohv
Motor Com Arrefecimento
Arranque Manual / Eléctrico
Regulador De Voltagem Automático
Sensor De Combustível Baixo
Medidor Digital 3-em-1
(voltagem / Frequência / Tempo)
Disjuntor De Corte

ESPECIFICAÇÕES

Potência Máxima De Saída	5400w
Potência	5000w
Capacidade Do Cilindro	420cc
Cavalos	15hp
Autonomia A 50%	13.5h
Saída	2x16a / 230v ~schuko Ip54 1x32a / 230v ~cee Ip54
Capacidade Do Depósito De Combustível	25l

Gerador Monofásico 6000w



CARACTERÍSTICAS

Cilindro único
 4 Tempos
 Ohv
 Motor Com Arrefecimento
 Arranque Manual / Eléctrico
 Regulador De Voltagem Automático
 Sensor De Combustível Baixo
 Medidor Digital 3-em-1
 (voltagem / Frequência / Tempo)
 Disjuntor De Corte

ESPECIFICAÇÕES

Potência Máxima De Saída	6500w
Potência	6000w
Capacidade Do Cilindro	420cc
Cavalos	15hp
Autonomia A 50%	12h
Saída	2x16a / 230v ~schuko Ip54
	1x32a / 230v ~cee Ip54
Capacidade Do Depósito De Combustível	25l



Ford Tools

Lavadora De Alta Pressão Elétrica



CARACTERÍSTICAS

Motor Universal
Pistola E Lança Plásticas
Deposito De Detergente Exterior
Mangueira De 6m
Cabo De Alimentação De 5m

INCLUI

Sistema De Travagem Automática
Adaptador De Entrada
Engate Rápido
Kit De Deposito De Detergente
Pistola E Lança
Mangueira

ESPECIFICAÇÕES

Pressão Máx. (bar)	110
Pressão Contínua (bar)	75ffl5
Pressão Nominal (bar)	75
Vazão Máx. (l/min)	5
Vazão Contínuo (l/min)	4.8ffl0.4
Peso Líquido	6.35kg
Peso Bruto	7.35kg

Lavadora De Alta Pressão Elétrica



CARACTERÍSTICAS

- Motor Universal
- Pistola E Lança Plásticas
- Deposito De Detergente Embutido
- Mangueira De 6m
- Cabo De Alimentação De 5m

INCLUI

- Sistema De Travagem Automática
- Adaptador De Entrada
- Engate Rápido
- Pistola E Lança
- Mangueira

ESPECIFICAÇÕES

Pressão Máx. (bar)	150
Pressão Contínua (bar)	100ffl5
Pressão Nominal (bar)	100
Vazão Máx. (l/min)	6
Vazão Contínuo (l/min)	5.5ffl0,4
Peso Líquido	9.4kg
Peso Bruto	10.4kg

PONTOS DE VENDA E SHOWROOMS





Japão

FEIRAS INTERNACIONAIS



Portugal



Marrocos



Eua



Ford Tools



ANAINOX

Travessa António Ferreira Rito, Nº 8 4705 - 819
Telephone: +351 253 083 466 | Fax: +351 253 095 399 | E-mail: c.braga@anainox.pt

www.anainox.pt

