



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SPRAYS TÉCNICOS



ANAINOX

www.anainox.pt

TECHNOLOGY
FOR THE PROFESSIONALS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ÍNDICE

PROTEÇÃO
3

ZA 574 ZINCO CLARO PREMIUM
Z 728 ZINCO ESCURO PREMIUM
Z 721 ZINCO 98% PREMIUM
ZB 573 ZINCO CLARO BRILHANTE
ZC 325 ZINCO CLARO
ZE 425 ZINCO ESCURO
AS 450 ANTI SOLDADURA
PS 134 PRIMÁRIO CINZA
RP 237 PRIMÁRIO ZARCÃO
BI 561 BORRACHA IMPERMEABILIZANTE
AG 561 ANTIGRAVILHA PRETO

LUBRIFICAÇÃO
11

ML 348 MULTI-LUBE 6 EM 1
HS 139 EXTRA-LUBE TRANSPARENTE
WG 171 MASSA CONSISTENTE
CS 380 MASSA CORRENTES
PO 496 DESBLOQUEADOR
PS 602 PTFE EM SPRAY
SL 527 SPRAY SILICONE
CP 389 MASSA DE COBRE

MANUTENÇÃO
19

CO 507 ÓLEO DE CORTE
MS 557 ARRANQUE DE MOTORES
CS 280 CONTACTOS ELÉTRICOS
LD 317 DETETOR DE FUGAS
AS 470 COLA EM SPRAY

LIMPEZA
23

BC 530 LIMPA TRAVÕES
EC 467 LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS
SC 510 LIMPEZA INOX E METAIS
PG 118 DECAPANTE
PC 780 RENOVADOR DE PLÁSTICOS
UC 541 LIMPADOR UNIVERSAL
FC 508 ESPUMA DE LIMPEZA
LE 508 ESPUMA LIMPA ESTOFOS
LV 508 ESPUMA LIMPA VIDROS
ST 773 LIMPA TABLIERS

PINTURA
29

AT 800 ALTAS TEMPERATURAS 800°C
MP 302 SPRAY DE MARCAÇÃO
IN 318 INOX NATURAL
FU 650 FLUORESCENTE
MT 281 CROMODURO METAIS POLIDOS
EF 406 EFEITO CROMADO
EF 407 EFEITO DOURADO
AU 224 EFEITO OURO NOVO
AU 218 EFEITO OURO ANTIGO
AU 230 EFEITO PRATA



TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

PROTEÇÃO

ZA 574	SPRAY DE ZINCO CLARO PREMIUM
Z 728	SPRAY DE ZINCO ESCURO PREMIUM
Z 721	SPRAY DE ZINCO 98% PREMIUM
ZB 573	SPRAY DE ZINCO CLARO BRILHANTE
ZC 325	SPRAY DE ZINCO CLARO
ZE 425	SPRAY DE ZINCO ESCURO
AS 450	ANTI SOLDADURA
PS 134	SPRAY PRIMÁRIO CINZA
RP 237	SPRAY PRIMÁRIO ZARCÃO
BI 561	SPRAY BORRACHA IMPERMEABILIZANTE
AG 561	SPRAY ANTIGRAVILHA PRETO



ANAINOX

www.anainox.pt



ZA 574



SPRAY DE ZINCO CLARO

Spray de zinco claro indicado para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Acabamento brilhante idêntico à cor original dos metais galvanizados.

- ▶ Admite repintura.
- ▶ Protege as superfícies contra as condições climáticas e corrosão.
- ▶ Resistente até 200°C.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZA 574 GB-PT-ES	4001587040041	400ml	Zinco claro	12	1008



Z 728



SPRAY DE ZINCO ESCURO

Spray de galvanização a frio, com elevado teor de zinco, ideal para uma proteção duradoura contra a corrosão da generalidade dos metais. Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura, admite pintura e resiste a temperaturas até +500°C. A sua aplicação evita a propagação da corrosão proveniente de áreas não protegidas.

- ▶ Resiste a temperaturas até +500°C.
- ▶ Elevado teor de zinco.
- ▶ Proteção anticorrosiva.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
Z 728 GB-PT-ES	4001587040034	400ml	Zinco escuro	12	1008



Z 721



SPRAY DE ZINCO ESCURO 98%

Zinco 98% é um poderoso spray de galvanização a frio, com alto teor de zinco na sua composição, capaz de formar uma camada metálica de grande resistência e uma prolongada proteção anticorrosiva. Zinco 98% pode ser utilizado como primário ou no acabamento e retoque de superfícies galvanizadas, soldadas, cortadas ou perfuradas. Possui uma resistência excepcional às intempéries, salitre e agentes químicos.

- ▶ Contém extrato de zinco com elevado grau de pureza [98%].
- ▶ Forma uma camada metálica de grande resistência.
- ▶ Prolongada proteção anticorrosiva.
- ▶ Resistência excepcional às condições climáticas mais adversas, inclusive ambientes salinos.
- ▶ Pode ser pintado.
- ▶ Elevado poder de fixação sobre o metal.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Resistente a temperaturas até +500°C.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
Z 721 GB-PT-ES	4001587126257	400ml	Zinco escuro mate	12	1008



ZB 573



SPRAY ZINCO CLARO BRILHANTE

Spray de galvanização a frio com acabamento brilhante. Boa aderência ao ferro e metais não ferrosos. Ideal para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Além das propriedades de proteção pode igualmente ser utilizado como pintura de acabamento capaz de repor a cor dos metais galvanizados. Acabamento brilhante com cor idêntica ao metal galvanizado (claro).

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Admite pintura (repintura).
- ▶ Resistente a +120°C.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZA 574 GB-PT-ES	8711595187299	400ml	Zinco claro - brilho	12	1008



ZC 325



SPRAY ZINCO CLARO STANDARD

Spray de zinco claro indicado para galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Acabamento brilhante idêntico à cor original dos metais galvanizados. Admite repintura. Protege as superfícies contra as condições climáticas e corrosão.

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Admite pintura (repintura).
- ▶ Resistente a +120°C.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZC 325 PT-ES	8711595110242	400ml	Zinco claro	12	1008



ZE 425



SPRAY ZINCO ESCURO STANDARD

Spray de proteção duradoura para metais. Excelente aderência à generalidade dos metais. Permite um acabamento liso, uniforme e não poroso. Admite pintura e resiste a temperaturas até 120°C.

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Admite pintura (repintura).
- ▶ Resistente a +120°C.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
ZE 425 PT-ES	8711595110235	400ml	Zinco escuro	12	1008

PS 134



PRIMÁRIO CINZA

Primário em spray para alumínio, aço e outras superfícies metálicas. Secagem rápida. Excelente aderência e resistência mecânica. Indicado para carroçarias de veículos, superfícies em alumínio, chapas metálicas (alumínio, zinco, cobre, etc.). Ideal para tratamento prévio de superfícies, permitindo o acabamento em menos de 24 horas

- ▶ Antiferrugem.
- ▶ Resistente a temperaturas até +130°C (temporariamente até +200°C).
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Excelente resistência mecânica.
- ▶ Excelente aderência.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
PS 134 GB-PT-ES	4001587125724	400ml	Cinza	12	1008



PROTEÇÃO

RP 237



PRIMÁRIO ZARCÃO

Impede a corrosão de materiais ferrosos e atua como primário para superfícies lacadas. Ideal para tratamento de superfícies muito enferrujadas desde que a ferrugem não se encontre em vias de se soltar da base. Primário Zarcão é formado por uma combinação de pigmentos antiferrugem e ligantes que conferem um acabamento e proteção às superfícies impedindo o reaparecimento da ferrugem.

- ▶ Permite uma camada protetora não abrasiva e não porosa.
- ▶ Admite pintura.
- ▶ Resistente à corrosão.
- ▶ Resistente à água, água salgada, petróleo e químicos agressivos.
- ▶ Resiste a temperaturas até +140°C (curtos períodos de tempo).
- ▶ Não contém chumbo nem ácidos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
RP 237 GB-PT-ES	4001587125366	400ml	Vermelho / zarcão	12	1008





AS 450



SPRAY ANTIADERENTE DE SOLDADURA

Indicado para limpeza de bicos de soldadura e proteção antiaderente contra projeção de salpicos de solda nas superfícies. A superfície tratada deve ser cuidadosamente limpa antes de prosseguir para o processo de polimento, galvanização, anodização ou pintura. Assegura uma proteção eficaz ao longo de todo o processo de soldadura.

Prolonga a vida útil de bocais de maçaricos/ tochas e aparelhos de soldar. Permite uma rápida substituição e limpeza dos bocais/bicos de soldar. Alto rendimento. Isento de silicone.

- ▶ *Impede a aderência da solda.*
- ▶ *Protege os bicos, maçaricos, tochas, alicates e porta elétrodos.*
- ▶ *Isento de silicone.*
- ▶ *Não contém solventes.*

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
AS 450 GB-PT-ES	4001587124994	400ml	12	1008

AG 561



SPRAY ANTIGRAVILHA

Spray antigravilha preto para proteção duradoura e flexível contra a projeção de gravilha e corrosão. AG 561 é formado por uma combinação de borracha e resinas com capacidade de amortecer o impacto de projeções contra a carroçaria de automóveis e equipamentos em geral.

Adequado para a carroçaria de veículos motorizados, spoilers dianteiros, portas de viaturas, bordas e cantos, articulações, capotas, pára-choques, bagageiras, chassis, etc.

- ▶ Proteção duradoura e flexível contra a projeção de gravilha e corrosão.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
AG 561 PT-ES	8711595187336	400ml	Preto	12	1008



PROTEÇÃO

BI 561



BORRACHA IMPERMEABILIZANTE

Spray impermeabilizante à base de borracha para proteção e reparação de vários tipos de superfícies. Protege materiais e equipamentos enterrados ou expostos às intempéries, evitando a corrosão. Impermeabiliza e repara pequenas fissuras e infiltrações.

Adequado para impermeabilizar, proteger e reparar canais de drenagem, caleiras, telas asfálticas, tubagem PVC ou metálica, fibra de vidro, etc...

- ▶ Efeito insonorizante.
- ▶ Evita a corrosão.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
BI 561 PT-ES	8711595187350	400ml	Preto	12	1008





ANAINOX

www.anainox.pt



TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

LUBRIFICAÇÃO

ML 348	SPRAY MULTI-LUBE 6 EM 1
HS 139	SPRAY EXTRA-LUBE TRANSPARENTE
WG 171	SPRAY MASSA CONSISTENTE
CS 380	SPRAY MASSA CORRENTES
PO 496	SPRAY DESBLOQUEADOR
PS 602	PTFE EM SPRAY
SL 527	SPRAY SILICONE
CP 389	MASSA DE COBRE

ML 348

múltiplas funções ...sempre à mão!



ML 348

MULTI LUBE 6 EM 1

Spray com múltiplas funções, ideal para solucionar problemas relacionados com a produção, reparação e manutenção de equipamentos. Contém um gás propulsor ecológico, não inflamável (CO₂).

Penetra em profundidade libertando porcas, pernos, parafusos, elementos roscados, correntes e peças metálicas bloqueadas. Agente lubrificante para calhas, uniões, correntes, dobradiças, etc. Elimina ruídos. Limpa e remove resíduos indesejáveis. Desloca a humidade. Protege contra corrosão.

- ▶ Desbloqueia.
- ▶ Repele e desloca a humidade.
- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Lubrificante.
- ▶ Elimina ruídos e chiadeiras.
- ▶ Limpa e protege sem danificar.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
ML 348 200 GB-PT-ES	4001587123393	200ml	12	1008
ML 348 GB-PT-ES	4001587125328	400ml	12	1008
ML 348 500 GB-PT-ES	4001587131121	500ml	12	1008

MÚTIPLAS FUNÇÕES 6 EM 1

Desbloqueia a ação super penetrante de ML348 permite desbloquear, soltar e libertar qualquer mecanismo metálico, peças enferrujadas, bloqueadas ou sujas. Desbloqueia fechaduras e outros mecanismos enferrujados, sujos ou com pouco uso. Solta qualquer porca ou peça enferrujada. Após a aplicação, forma-se uma ligeira espuma que se mantém por mais tempo no local a tratar, atuando de forma mais eficaz do que outros produtos concorrentes que, por serem mais fluidos, escorrem rapidamente sem que se obtenha o efeito desejado em alguns locais. Desbloqueia mecanismos de rotação fazendo com que voltem a funcionar em pleno.

Repele e desloca a humidade protegendo os mecanismos, contactos eléctricos, sistemas de ignição (velas, cabos, bobinas, etc.). Cria uma barreira de proteção capaz de prevenir a oxidação e curtos-circuitos.

Protege contra a ferrugem e corrosão prolongando o tempo de vida útil de ferramentas e equipamentos (rolamentos, ferramentas, peças metálicas, gradeamentos, vedações, equipamentos desportivos, máquinas agrícolas, etc.).

Lubrifica todo o tipo de mecanismos, assegurando o seu correto funcionamento. Lubrifica e elimina ruídos e chiadeiras de fechaduras, portas, gradeamentos, janelas, dobradiças, rolamentos, rodas, gavetas, etc.. Ideal para lubrificação e limpeza de correntes de bicicletas evitando a acumulação de sujidade e poeiras.

Elimina ruídos e chiadeiras desagradáveis em mecanismos, mobiliário, cadeiras de rodas, máquinas de costura, relógios, máquinas de lavar, etc. Atua sobre a sujidade, manchas e gordura. É sempre aconselhável um teste prévio de compatibilidade sobre superfícies sensíveis.

Limpa e protege todo o tipo de superfícies sem danificar. Elimina restos de gordura e sujidade deixando as superfícies como novas. Limpa e dá brilho a superfícies metálicas. Elimina resíduos de cola, limpa superfícies metálicas ou cromadas, mecanismos e equipamentos.

LUBRIFICAÇÃO



EXPOSITOR
DE BALCÃO
15 UNIDADES



WG 171



MASSA CONSISTENTE

Massa de elevada performance à base de complexo de lítio para lubrificação de elementos sujeitos a cargas elevadas. As suas excelentes características de estabilidade, proteção a cargas elevadas e temperaturas de operação, tornam-na apropriada para a lubrificação de rolamentos, fusos, eixos, correntes, engrenagens, dobradiças, guias, automóveis, construções metálicas, etc. Reduz o desgaste e os custos de manutenção. Lubrifica peças móveis e superfícies deslizantes.

Protege contra a corrosão de metais. Agente desmoldante e de conservação. Prolongada resistência à humidade e água salgada. Resistente a temperaturas compreendidas entre -30°C e + 120°C.

- ▶ Contém massa de lítio.
- ▶ Reduz o desgaste e os custos de manutenção.
- ▶ Protege contra a corrosão de metais.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Palete
WG 171 GB-PT-ES	4001587125038	400ml	12	1008



CS 380



MASSA CORRENTE

Massa lubrificante sintética para peças sujeitas a cargas/tensões elevadas. Permite uma lubrificação duradoura em correntes (standard e O-ring), rolamentos, mecanismos de transmissão, articulações, embraiagens, cabos de aço, etc. Resistente aos efeitos das condições atmosféricas, mesmo sob tensão máxima. Excelentes capacidades lubrificantes, com efeito duradouro, mesmo em zonas de difícil acesso. Resistente a temperaturas compreendidas entre -40°C e + 150°C.

- ▶ Protege contra a corrosão.
- ▶ Desloca a humidade e protege a superfície.
- ▶ Reduz a fricção e perdas de potência.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Palete
CS 380 GB-PT-ES	4001587125298	400ml	12	1008



HS 139

LUBRIFICANTE
TRANSPARENTE

LUBRIFICAÇÃO

HS 139



EXTRA LUBE TRANSPARENTE

Spray EXTRA lubrificante com rápida capacidade de penetração. Indicado para uma lubrificação duradoura em situações sujeitas a cargas elevadas e grandes pressões tais como rolamentos, correntes de transportadores, trilhos, cabos, superfícies deslizantes, engrenagens, etc. Lubrifica eficazmente todas as partes expostas a alta pressão, impacto e vibração, reduzindo o atrito e o ruído. Elevada aderência às superfícies. Protege contra a corrosão. Resistente à água, água salgada, bases e ácidos diluídos.

- ▶ Resistente a temperaturas compreendidas entre -35°C e +180°C.
- ▶ Não contém silicone.
- ▶ Resiste a altas pressões.
- ▶ Lubrificante transparente.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
HS 139 GB-PT-ES	4001587126493	400ml	Transparente	12	1008



PO 496



DESBLOQUEADOR COM MOLIBDÉNIO

Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder desincrustante. Resolve de forma rápida e sem esforço inúmeros problemas associados à produção, manutenção e reparação de equipamentos. A criteriosa seleção das matérias primas resulta num efeito imediato sobre as ligações corroídas. A elevada capilaridade e fluidez permitem uma penetração profunda mesmo nos locais de difícil acesso. Os componentes anticorrosivos evitam o reaparecimento de ferrugem nas áreas tratadas. A embalagem permite um fácil e seguro manuseamento e também um doseamento preciso através da sua aplicação na área específica a tratar.

- ▶ Contém molibdénio (MoS_2).
- ▶ Liberta o aperto de parafusos, porcas e varões enferrujados.
- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Lubrifica partes amovíveis.
- ▶ Elimina ruídos.
- ▶ Limpa e protege articulações de travões, cabos flexíveis e correntes.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Palete
PO 496 GB-PT-ES	4001587125137	400ml	12	1008

PS 602



PTFE SPRAY

Lubrificante incolor à base de PTFE (Politetrafluoretileno), vulgarmente designado por PTFE Spray. Ideal para uma proteção e lubrificação duradouras e prevenção do desgaste. Devido às suas excelentes propriedades, o spray de PTFE possui uma utilização universal. Especialmente recomendado para aplicações onde os óleos minerais ou molibdénio (MoS_2) são desaconselhados devido ao risco de existência de impurezas (ex: mecanismos eléctricos, indústria de plásticos, indústria têxtil, indústria de papel, etc.).

- ▶ Facilita o deslizamento entre diferentes superfícies.
- ▶ Coeficiente de fricção muito reduzido.
- ▶ Resiste a temperaturas entre -50°C e $+260^\circ\text{C}$.
- ▶ Não gorduroso.
- ▶ Antiadesivo.
- ▶ Repelente de humidade e poeiras.
- ▶ Elevada fluidez.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
PS 602 GB-PT-ES	4001587125304	400ml	Incolor	12	1008



LUBRIFICAÇÃO

SL 527



SILICONE SPRAY

Spray lubrificante não gorduroso, ideal para ser utilizado como agente desmoldante e protector de plástico, madeira, borracha e metais. Cria uma película incolor que não endurece. Resiste a temperaturas até $+250^\circ\text{C}$ em ambientes fechados e até $+150^\circ\text{C}$ ao ar livre (a temperaturas superiores dá-se uma alteração da viscosidade devido à oxidação). Repelente de água. Protege contra a corrosão.

- ▶ Previne a acumulação de resíduos de cola em prensas, carris, perfis, guias, etc.
- ▶ Evita a aderência de objetos sobre tapetes rolantes, carris, perfis, superfícies deslizantes.
- ▶ Reaviva o aspecto dos plásticos e protege contra o desgaste.
- ▶ Facilita o deslizamento de bancos e tetos de abrir, clarabóias, calhas, etc.
- ▶ Protege os contactos eléctricos contra a humidade.
- ▶ Facilita o deslizamento, eliminando ruídos e chiadeiras.
- ▶ Facilita a montagem e união de ligações de tubagens.
- ▶ Cria uma película lubrificante não gordurosa evitando a acumulação de sujidade.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
SL 527 GB-PT-ES	4001587125335	400ml	12	1008





LUBRIFICAÇÃO

CP 389

LUBRIFICANTE ALTAS TEMPERATURAS

RESISTENTE ATÉ
1100°C



CP 389



MASSA DE COBRE LUBRIFICANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Massa lubrificante resistente a altas temperaturas com elevado teor de cobre. Elevada resistência à água, altas pressões e corrosão. Elevada aderência às superfícies. Penetra facilmente em zonas de difícil acesso.

Adequado para o reverso dos discos de travões e calços, condutas, ligações roscadas, parafusos para cotovelo do escape, rosca das velas de ignição, articulações, superfícies deslizantes, etc. Impede a chiadeira dos travões e o bloqueio de parafusos, porcas e abraçadeiras.

- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Resistente a temperaturas até +1100°C.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CP 389 GB-PT-ES	4001587125687	400ml	12	1008



TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

MANUTENÇÃO

CO 507 ÓLEO DE CORTE
MS 557 ARRANQUE DE MOTORES
CS 280 CONTACTOS ELÉTRICOS
LD 317 DETETOR DE FUGAS
AS 470 COLA EM SPRAY



ANAINOX

www.anainox.pt

CO 507



ÓLEO DE CORTE

Indicado para lubrificar e refrigerar todos os processos de corte e maquinação. Adequado para cortar, fresar, serrar, perfurar, rebarbar e laminar. Indicado para todos os tipos de aço, ferro fundido, aço inoxidável, cobre, latão, alumínio e outras ligas.

Otimiza o processo de maquinação, diminuindo as quebras de rendimento na produção. Prolonga a vida útil de máquinas e ferramentas. Possui elevada resistência à temperatura, boa aderência às superfícies e é biodegradável.

- ▶ Lubrificante isento de óleos minerais / biodegradável.
- ▶ Acelera o processo de maquinação, reduzindo as falhas.
- ▶ Reduz o atrito e as vibrações.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CO 507 GB-PT-ES	4001587125274	400ml	12	1008

MS 557



SPRAY PARA ARRANQUE DE MOTORES


Permite o arranque imediato de motores a diesel e a gasolina. Aplica-se facilmente no motor e na bateria, evitando que o carburador congele.

Aplicações em: Arranque dos motores de automóveis, motocicletas, camiões, barcos, máquinas, ferramentas agrícolas e máquinas escavadoras. Arranque de motores pouco utilizados e/ou armazenados em ambientes húmidos como por exemplo máquinas de cortar relva, motosserras, betoneiras, moto-roçadoras.

- ▶ Arranque imediato.
- ▶ Isento do HCFC.
- ▶ Preserva a camada de ozono.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
MS 557 GB-PT-ES	4001587125311	400ml	12	1008



CS 280



LUBRIFICANTE DE CONTACTOS ELÉTRICOS

Ideal para a manutenção de sistemas elétricos no setor automóvel. CS 280 é bastante versátil e pode ser utilizado em inúmeras aplicações. Desloca a humidade e protege contra a oxidação/corrosão. Elimina fugas de corrente e perda de voltagem.

Mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos livres de oxidação e depósitos. Facilita a passagem de corrente elétrica. Dissolve as resinas (não pulverizar sobre resistências ou bobinas).

- ▶ *Elimina correntes de fuga e perdas de tensão.*
- ▶ *Protege de água.*
- ▶ *Previne a oxidação e o aparecimento de depósitos de sulfureto nas ligações entre contactos, fusíveis e cabos.*
- ▶ *Protege contra as radiações ultravioleta.*



MANUTENÇÃO

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
CS 280 GB-PT-ES	4001587125243	400ml	12	1008

LD 317



DETETOR DE FUGAS

Permite detetar com facilidade quaisquer fugas em uniões roscadas e flanges, condutas e soldaduras sob pressão.

Pode ser utilizado para detetar fugas de dióxido de carbono (CO₂), propano, butano, acetileno, ar comprimido, gás natural ou de cidade, azoto ou fluoretos de carbono. Não tóxico, amigo do ambiente. Tolerância ao contacto com a pele. Economiza energia e custos.

- ▶ Não inflamável.
- ▶ Anticorrosivo.
- ▶ Inofensivo para a pele.
- ▶ Testado na Alemanha em conformidade com DIN EN 14291 (DVGW).

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Palete
LD 317 GB-PT-ES	4001587126578	300ml	12	1008



AS 470



COLA EM SPRAY

Indicado para pequenas colagens no setor automóvel, comércio, modelismo, bricolagem e trabalhos domésticos.

Indicado para colar papel, cartão, madeira, laminados finos, cortiça, couro, têxteis, borracha, filmes plásticos (exceto PVC e PE). Embalagem equipada com válvula ajustável.

- ▶ Colagem imediata.
- ▶ Aplicação simples, rápida e limpa.
- ▶ Multifunções.
- ▶ Spray permite uma aplicação uniforme e equilibrada de cola.
- ▶ Válvula ajustável.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Palete
AS 470GB-PT-ES	4001587125922	400ml	12	1008



TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

LIMPEZA

BC 530	LIMPA TRAVÕES
EC 467	LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS
SC 510	LIMPEZA INOX E METAIS
PG 118	DECAPANTE
PC 780	RESTAURADOR DE PLÁSTICOS
UC 541	LIMPADOR UNIVERSAL
FC 508	ESPUMA DE LIMPEZA
LE 508	ESPUMA LIMPA ESTOFOS
LV 508	ESPUMA LIMPA VIDROS
ST 773	LIMPA TABLIERS



ANAINOX

www.anainox.pt

<p>NÃO CORROSIVO NÃO ATACA PLÁSTICOS OU BORRACHAS</p>	<p>COM GÁS PROPULSOR CO2 UTILIZA 97% DO PRODUTO!</p>	<p>ALTA PRESSÃO! PRESSÃO A 50C BAR: 7.5 PRESSÃO A 20C BAR: 5.5</p>	<p>PERMITE APLICAÇÃO A 360°</p>
<p>Não corre risco de danificar componentes essenciais no sistema de travagem.</p>	<p>Com sprays tradicionais de butano/propano utiliza apenas 30% a 40% de produto.</p>	<p>Permite uma limpeza altamente eficaz. Penetra em profundidade.</p>	<p>Multiposições no momento da aplicação. Não perde gás.</p>



BC 530



SPRAY LIMPA TRAVÕES

Spray para limpeza do sistema de travagem sem necessidade de desmontagem. Contém agentes de limpeza altamente eficazes na remoção de poeiras, óleo, massa lubrificante e depósitos do líquido de travões. Penetra em profundidade.

Indicado para limpeza de travões de discos e tambores, cabos dos travões, rotores e as superfícies de lona das almofadas/tambores dos discos. Limpa e desengordura superfícies metálicas, cerâmicas e vidro. Limpeza de correntes.

- ▶ Não contém acetona.
- ▶ Não corrosivo.
- ▶ Não ataca o plástico ou borracha.
- ▶ Melhora a performance da travagem.
- ▶ Remove de forma rápida e segura óleo, gordura.
- ▶ Remove vestígios de lubrificantes endurecidos.
- ▶ Não deixa resíduos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
BC 530 GB-PT-ES	4001587125205	500ml	12	1008

EC 417



LIMPEZA DE CONTACTOS ELÉTRICOS

Spray para manutenção e limpeza de contactos elétricos. Mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos isentos de vestígios de sulfuretos e oxidação. Elimina fugas e perdas de corrente elétrica. Limpeza em: Contactos elétricos: fusíveis, tomadas, motores de arranque (pulverizar todo o sistema de ignição e a tampa da distribuição), sistemas de distribuição, ligações por cabo, cabos de reboques.

Não deve ser aplicado sobre equipamentos em carga. Para limpeza e lubrificação de contactos elétricos é recomendada a utilização do spray de contactos elétricos CS 280

- ▶ Dissolve as resinas.
- ▶ Não gorduroso.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
EC 467 GB-PT-ES	4001587125632	400ml	12	1008

SC 510



LIMPEZA DE INOX E METAIS

Spray para limpar e desengordurar superfícies em aço inox e outros metais. Contém agentes de limpeza altamente eficazes na remoção de resíduos.

Limpa e desengordura superfícies metálicas, cerâmicas e vidro, limpeza de correntes, etc.

- ▶ Remove sujidade e gordura.
- ▶ Não risca.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
SC 510 GB-PT-ES	4001587125786	500ml	12	1008



PG 118



SPRAY DECAPANTE

Spray decapante para remover selantes, cola, tinta, etiquetas, etc. Indicado para metal, madeira, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno. Remove os resíduos mais difíceis como por exemplo anaeróbicos, cianoacrilatos, etc. Remove facilmente tintas, vernizes, óleos, resinas, alcatrão, gordura e vestígios de lubrificantes.

- ▶ Dissolve os resíduos mais persistentes como por exemplo colas de cianoacrilato ou anaeróbicos.
- ▶ Remove facilmente vestígios de tinta, verniz, óleo, resinas, alcatrão, gordura, selantes de motor e lubrificantes.
- ▶ Remove grafitis com eficácia.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
PG 118 GB-PT-ES	4001587125069	400ml	12	1008



PC 780



RESTAURADOR DE PLÁSTICOS

Spray de limpeza para superfícies em plástico. Indicado para reavivar as partes plásticas em interiores e exteriores de veículos, conferindo-lhes uma aparência totalmente renovada. Igualmente indicado para superfícies em madeira lacada.

- ▶ Previne a acumulação de sujidade, repelindo o pó.
- ▶ Anti-estático.
- ▶ Repelente de humidade.
- ▶ Intensifica a cor original das superfícies.
- ▶ Resistente ao champô utilizado nas lavagens auto.
- ▶ Protege contra o desgaste provocado pelas condições climáticas.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
PC 780 GB-PT-ES	4001587125939	400ml	12	1008



UC 541



LIMPADOR UNIVERSAL

Limpador Universal é um spray de limpeza concentrado. Contém acetona. Indicado para trabalhos de montagem e manutenção. Limpa eficazmente superfícies muito sujas tornando-as brilhantes.

- ▶ Limpa em profundidade
- ▶ Remove sujidade e gordura

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
UC 541 GB-PT-ES	4001587125236	400ml	12	1008

FC 508



ESPUMA LIMPEZA MULTIUSOS

Espuma de limpeza multiúsos. Elimina com eficácia manchas difíceis sem danificar a superfície. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico, assim como em equipamentos desportivos como pranchas de surf, bicicletas, etc. Elimina manchas difíceis provocadas por gordura, óleo, alcatrão, etc. Limpa sem esforço quaisquer objetos em vidro, cromados ou plásticos.

- ▶ Limpeza multiúsos
- ▶ Não mancha
- ▶ 100% eficaz

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
FC 508 GB-PT-ES	4001587125212	400ml	12	1008



LV 508



ESPUMA LIMPA VIDROS

Espuma de limpeza de vidros e espelhos. Elimina com eficácia as manchas difíceis. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico. Elimina completamente manchas provocadas por insetos, gordura ou sujidade. Não deixa resíduos.

- ▶ Não mancha.
- ▶ 100% eficaz.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
LV 508 GB-PT-ES	4001587126806	400ml	12	1008



LIMPEZA

LE 508



ESPUMA LIMPA ESTOFOS

Espuma de limpeza de estofos. Elimina com eficácia as manchas difíceis. Pode ser aplicado no setor automóvel ou para uso doméstico. Elimina completamente manchas provocadas por insetos, gordura ou sujidade.

- ▶ Não mancha.
- ▶ 100% eficaz.
- ▶ Não deixa resíduos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Caixa	Paleta
LE 508 GB-PT-ES	8711595187312	400ml	12	1008





ST 773



LIMPEZA DE TABLIERS

Spray para limpeza e proteção do tablier de viaturas. Limpa eficazmente sem deixar vestígios de gordura. Confere uma proteção brilhante, não gordurosa e atua como repelente de pó.

PARA USAR EM: Tablier, interior das portas de viaturas, superfícies em pele natural ou sintética, plásticos, etc. Igualmente indicado para tabliers em madeira.

- ▶ Não gorduroso.
- ▶ Aroma agradável a limão ou baunilha.
- ▶ Acabamento brilhante.
- ▶ Não danifica os plásticos.

Aroma
Baunilha



Limão



Ref	EAN Code	Aroma	Conteúdo	Caixa	Palete
ST 773 B	4001587125113	Baunilha	600ml	12	1008
ST 773 L	4001587125694	Limão	600ml	12	1008



TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS

PINTURA

AT 800	ALTAS TEMPERATURAS 800°C
MP 302	SPRAY DE MARCAÇÃO
IN 318	SPRAY INOX NATURAL
FU 650	FLUORESCENTE
MT 281	CROMODURO METAIS POLIDOS
EF 406	EFEITO CROMADO
EF 407	EFEITO DOURADO
AU 224	EFEITO OURO NOVO
AU 218	EFEITO OURO ANTIGO
AU 230	EFEITO PRATA



ANAINOX

www.anainox.pt



AT 800



SPRAY ALTAS TEMPERATURAS

Spray resistente a altas temperaturas com secagem pelo contacto com o ar ambiente. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Resistente a temperaturas até +700°C. Boa resistência ao óleo de motor, gasóleo e gasolina (ver instruções de aplicação). Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Mantém as suas características ainda que sujeito a grandes oscilações de temperatura. Excelente aderência à generalidade das superfícies mesmo com baixas temperaturas.

- ▶ Tinta resistente a altas temperaturas.
- ▶ 100% acrílico.
- ▶ Tampa de segurança à prova de abertura por crianças.
- ▶ Válvula autolimpável evitando entupimentos.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Uso profissional e doméstico.

PINTURA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
AT 800 ALUMINIO	8711595095266	400ml	Alumínio	6	1428
AT 800 ANTRACITE	8711595129770	400ml	Antracite	6	1428
AT 800 BRANCO	8711595095228	400ml	Branco	6	1428
AT 800 PRETO	8711595095242	400ml	Preto	6	1428
AT 800 VERMELHO	8711595160599	400ml	Vermelho	6	1428
AT 800 TRANSPAREN	8711595095280	400ml	Transparente	6	1428

TEC
TANE

MP 302

Spray de Marcação



MP 302



SPRAY DE MARCAÇÃO

Spray de pintura para marcações temporárias, composto por resinas termoplásticas e pigmentos fluorescentes. Cada aerossol de 500ml é suficiente para marcação de uma área aproximada de 2m². Pode aplicar-se sobre superfícies húmidas. Pode remover-se facilmente com água quente ou acetona.

Marcação temporária em:

Obras públicas, marcação topográfica, florestas, indústria mineira, construção, indústria e em todos os locais com necessidade de marcação temporária fluorescente.

- ▶ Resistente a temperaturas até +150°C.
- ▶ Seca em 5 minutos.



PINTURA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
MP 302 AMARELO	8711595181440	500ml	Amarelo	6	1008
MP 302 AZUL	8711595181457	500ml	Azul	6	1008
MP 302 BRANCO	8711595181464	500ml	Branco	6	1008
MP 302 LARANJA	8711595181501	500ml	Laranja	6	1008
MP 302 ROSA	8711595181488	500ml	Rosa	6	1008
MP 302 VERDE	8711595181495	500ml	Verde	6	1008
MP 302 VERM	8711595181501	500ml	Vermelho	6	1008



IN 318



INOX NATURAL

Pintura decorativa e protetora com alto poder de cobertura, graças à sua composição baseada em resinas e pigmentos especiais que conferem uma elevada resistência e brilho. Permite pintar e/ou retocar metais, madeira, pedra, barro, plásticos, etc. por forma a obter uma superfície homogênea, com aspeto idêntico ao aço inox. Secagem rápida. Baixo teor de COV's. Excelente aderência às superfícies, mesmo com baixas temperaturas.

- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Não escorre.
- ▶ Resistente às condições climáticas.
- ▶ Resistente a ambientes corrosivos.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Resistente aos riscos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
IN 318 PT-ES	8711595187374	400ml	Inox	12	1008



FU 650



TINTA EFEITO FLUORESCENTE

Pintura 100% acrílica de com efeito fluorescente. Não amarelece com o passar do tempo devido ao alto teor de pigmentos fluorescentes, permitindo criar um efeito luminoso sobre as superfícies pintadas.

- ▶ Efeito Luminoso.
- ▶ Tampa da embalagem pintada à cor da tinta.
- ▶ Seca em 5 minutos.
- ▶ Baixo teor de COV's.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Não escorre mesmo quando aplicado a baixas temperaturas.
- ▶ Embalagem com válvula autolimpável, evitando entupimentos.

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
FU 650 AMARELO	8711595094900	400ml	Amarelo	6	1428
FU 650 LARANJA	8711595094962	400ml	Laranja	6	1428
FU 650 VERDE	8711595095006	400ml	Verde	6	1428
FU 650 VERMELHO	8711595094986	400ml	Vermelho	6	1428

MT 281



METAIS POLIDOS

Pintura para todo o tipo de metais polidos. Confere uma pintura de acabamento perfeito com efeito espelho/cromado.

Composição de resinas e pigmentos inovadores que permitem obter uma pintura extraordinária com brilho e resistência. Excelente poder de cobertura. Ideal para pintura ou retoques de inox polido, decoração de superfícies metálicas, cromadas, madeira, pedra, ladrilhos, bem como a maioria das superfícies plásticas.

- ▶ Efeito espelho/cromado perfeito.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Alta resistência à abrasão.



Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
MT 281 PT-ES	8711595109543	400ml	Cromado	6	1428

EF 406 / EF 407



EFEITO CROMADO / DOURADO

Pintura com acabamento cromado ou dourado de alto brilho. Indicado para pinturas em interiores sobre superfícies em metal, vime, madeira, vidro, cartão e plástico. Pode ser facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes resultados.

- ▶ Alto brilho.
- ▶ Tampa da embalagem pintada à cor da tinta.
- ▶ Seca em 5 minutos.
- ▶ Elevado poder de cobertura.
- ▶ Não escorre mesmo quando aplicado a baixas temperaturas.
- ▶ Embalagem com válvula autolimpável, evitando entupimentos.



PINTURA

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Palete
EF 406 CROMADO	8711595041850	400ml	Cromado	6	1428
EF 407 DOURADO	8711595184083	400ml	Dourado	6	1428



PINTURA



AG 230/ AU 218/ AU224



EFEITO OURO / PRATA

Pintura de nova geração com acabamento idêntico ao ouro novo, ouro velho ou prata, capaz de proporcionar um excelente efeito decorativo sobre vários tipos de superfícies. Indicado para aplicações sobre metal, vime, madeira, vidro, cartão e plástico.

- ▶ *Seca em 5 minutos.*
- ▶ *Excelente poder de cobertura.*
- ▶ *Baixo teor de COV's.*
- ▶ *Excelente aderência às superfícies (inclusive com baixas temperaturas).*

Ref	EAN Code	Conteúdo	Cor	Caixa	Paleta
AG 230 PRATA	8711595147286	400ml	Prata	6	1044
AU 218 OURO ANTIGO	3290679626008	400ml	Ouro antigo	6	1044
AU 224 OURO NOVO	3290679627005	400ml	Ouro novo	6	1044

TEC[®] TANE

TECHNOLOGY FOR THE PROFESSIONALS



ANAINOX

www.anainox.pt



Bostik

smart adhesives

Bostik Portugal, Lda.
Rua da Quintã lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - PORTUGAL
www.denbraven.pt
www.bostik.com

Tectane® is a registered trademark of Bostik.